

Adapter USB 3.0 do HDMI Unitek Y-3702



Cena	229,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ma100222
Kod producenta	Y-3702
Producent	Unitek

Opis produktu

Adapter graficzny USB-HDMI kabel

Unitek Y-3702 to konwerter sygnału wideo na USB pozwalający na **podłączenie komputera ze złączem USB 3.0/2.0 do monitora lub telewizora z wejściem HDMI**.

Urządzenie jest zewnętrznym adapterem graficznym umożliwiającym podłączenie komputera bez wyjścia HDMI do nowoczesnego telewizora, monitora lub projektora.

Cechą wyróżniającą ten konwerter jest obsługa rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), maksymalna rozdzielczość obsługiwana do 2048 x 1152, oraz transmisja audio w systemie 2.1 (2 kanały Stereo oraz ścieżka głośnika niskotonowego - subwoofera).

Urządzenie docenią miłośnicy kina domowego, którzy będą mogli odtwarzać filmy z komputera bezpośrednio na swoich odbiornikach TV.

Jest to także idealne urządzenie dla użytkownika biznesowego poszukującego rozwiązania pozwalającego na wyświetlanie treści audio-wideo (np. prezentacji) na telewizorach Full HD czy projektorach. Doskonale także dla specjalistów (np. grafików, DTP, montażystów materiałów filmowych), którzy potrzebują podłączyć do komputera dodatkowy monitor HD, który ma duplikować lub rozszerzać pulpit komputera.

Adapter świetnie spisze się ponadto w firmach zajmujących się realizacją monitoringu IP. Obsługa do 4 monitorów "Full HD" stwarza możliwość tworzenia matryc typu "TV-Wall" pozwalających na obserwowanie jednocześnie obrazu z dużej ilości kamer a także obsługę funkcji dodatkowych (np "spot monitor") zależnych od wykorzystanego oprogramowania CMS/NVR.

Jednocześnie można podłączyć do komputera kilka konwerterów uzyskując tym samym dostęp do 4 monitorów dla komputerów PC z systemem Windows oraz MacOS. Dzięki technologii Hot Plug instalacja jest prosta i szybka. Urządzenie zapewnia pełne wsparcie dla monitorów, telewizorów LCD i projektorów wyposażonych w wejście HDMI. Możliwość wyboru trybu pracy dodatkowego monitora (MultiScreen, Extend, Mirror) a także obracania obrazu na ekranie.



Główne funkcje konwertera

- wstecznie kompatybilny z USB 2.0
- obsługa sygnału audio/wideo
- obsługa rozdzielczości FullHD
- zgodny ze standardem HDMI 1.2
- możliwość dołączenia dodatkowego monitora/TV do komputera za pośrednictwem portu USB
- nie wymaga dodatkowej karty graficznej
- obsługa jednocześnie do 4 wyświetlaczy
- obsługa dźwięku 2.1
- obsługiwane tryby obrazu: MultiScreen, Extend, Mirror oraz Screen Rotation
- kolory: 16bits oraz 32bits
- Plug and Play
- obsługiwane systemy: MacOS / Windows



Specyfikacja techniczna

-
- Obsługiwane rozdzielczości: do 2048 x 1152
 - Złącze USB: USB3.0 typu A
 - Złącze HDMI: Standardowe złącze żeńskie HDMI 19pin
 - Zasilanie: 5V 400mA przez port USB
 - Wymiary urządzenia: 85x35x10 mm
 - Długość przewodu: 19cm
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Vista /Win7/ 8 (32/64-bit) / MacOS

Wydajność oprogramowania zależy od mocy komputera oraz od zastosowanego systemu operacyjnego. Mocniejsze komputery oferują wyższą wydajność.

Zawartość opakowania: konwerter USB do HDMI, płyta CD ze sterownikami, przewodnik szybkiej instalacji, przewód USB 3.0 zintegrowany

Gwarancja: 2 lata

