



Aktywny kabel HDMI 2.0 Premium 20m

Cena	499,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai100641
Producent	COM
Wersja HDMI	2.0

Opis produktu

Aktywny kabel HDMI 2.0 4K 60Hz klasa Premium, wąskie wtyki, długość 20m

Kabel HDMI 2.0 klasy Premium z wbudowanym chipsetem do wzmacniania sygnału. Zapewnia stabilne przesyłanie sygnału HDMI 4K (20160p) z częstotliwością odświeżania 60Hz na odległość 20m.

Uwaga - kabel jest jednokierunkowy - podczas instalowania i podłączania należy zwracać uwagę na kierunek strzałki na kablu.

Metalowa obudowa wtyku jest skręcana śrubami i demontowalna - umożliwia to przepuszczenie kabla przez wąskie kanały czy otwory w meblach.



ATTENTION!

When you connect the cable please observe the direction of the arrow!

Beim Anschließen die Pfeilrichtung auf dem Kabel beachten!

Cechy i funkcje

- Aktywny kabel HDMI ze zintegrowanym chipsetem COOLUX 4K*2K / 60Hz
- Klasa Premium - wysoka jakość wykonania
- Wąskie wtyki
- Obudowa wtyku jest dodatkowo demontowalna, kabel można więc również przeprowadzić w wąskich miejscach
- Metalowa obudowa wtyku ze śrubami zapewnia bezpieczne połączenie

Specyfikacja techniczna:

- Wersja HDMI: 2.0
- Rozdzielczość do Ultra HD 4K@60Hz



- Typ kabla: Aktywny
- Obsługa Ethernet'u i sygnału 3D
- Obsługa Audio Return Channel
- Typ złącza: A/A
- Połączane złącza
- Długość: 20 metrów
- Grubość kabla: 10,5mm
- Rozmiar żył: 26AWG



HDMI

HIGH SPEED HDMI CABLE
WITH ETHERNET

C 505-20 L

MAXTRACK



20 m

aktives Kabel mit integriertem Chipset

Stecker mit Schraubverschluss für lange, schwere Kabel
schmale Stecker, zur einfachen Durchführung durch Rohre
selbstmontierbares Steckergehäuse

20 m

active cable with chipset

with locking connector for heavy long cables
slim plug for easy cable bushing through pipes
self-assembly plug



ATTENTION!

Beim Anschließen die Pfeilrichtungen auf dem Kabel beachten!
Pay attention to the arrow direction on the cable!

HDMI 2.0

4K*2K 60 Hz



transmedia GmbH
Profibiz 11
D-58303 Hagen



4012386150947

