

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 14:40

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/digitus-splitter-1x2-hdmi-4k-hdcp22-p-7651.html>



Aktywny rozdzielacz 1x2 HDMI 4K HDCP 2.2

Cena	229,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	ai100437
Kod producenta	AVASSS000000011
Producent	Digitus

Opis produktu

Dwuportowy rozdzielacz/splitter HDMI 4096x2160p 4K UHD 3D, HDCP2. 2

Aktywny rozdzielacz HDMI 4K HDMI 1x2 firmy Digitus rozdziela sygnał z jednego urządzenia HDMI na dwa odbiorniki: telewizory, monitory czy projektory. Urządzenie wyróżnia się obsługą rozdzielczości 4K Ultra HD (60Hz) oraz protokołu szyfrowania HDCP 2.2 stosowanego w najnowszych dekodernach telewizji cyfrowej, odtwarzaczach Blu-ray itp.


Oczywiście urządzenie pracuje również w trybach Full HD i niższych.

Splitter sprawdzi się idealnie w zastosowaniach komercyjnych (sale konferencyjne, punkty sprzedaży, targi, bary) oraz prywatnych - obraz z jednego dekodera na dwóch telewizorach.



Specyfikacja techniczna

-
- Możliwość rozdzielenia sygnału HDMI na dwa odbiorniki (np. telewizor, monitor, rzutnik)
 - Obsługuje 4K Full HD, Full 3D, wideo 4K2K
 - Obsługa formatu HDTV
 - Szerokość pasma HDMI: 600 MHz (maks.)
 - Prędkość transmisji HDMI: 6,0 Gbit/s na kanał
 - Obsługa wideo High Dynamic Range (HDR)
 - Obsługa Deep Color: Głębina kolorów 12bit na kanał
 - Zgodność ze standardowym złączem HDMI/szybkim złączem HDMI
 - Obsługuje skompresowane formaty audio, np.: DTS Digital, Dolby Digital (wraz z DTS-HD i Dolby True HD)
 - Obsługa standardowego sygnału audio, audio DSD, audio HD (HBR)
 - Obsługa HDCP 2.2
 - Wymiary: 5 x 8 x 2 cm
 - Waga: 100 g
 - W zestawie: instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy (5 V/1 A)





DIGITUS®

Ultra HD
4K2K / 60 Hz

UHD HDMI SPLITTER, 1x2

Discover the full potential of UHD
- It supports Ultra HD 4K2K (60 Hz)

Entdecken Sie das volle Potenzial
von UHD - Unterstützt Ultra HD
4K2K (60 Hz)

Découvrez tout le potentiel de
l'UHD - prend en charge l'Ultra HD
4K2K (60 Hz)



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Ultra HD
4K / 2160p
Supports
HDCP 2.2

Full HD
1080p

Full 3D

High Speed HDMI

HDCP

Supports High Dynamic
Range (HDR) video

Divide your HDMI signal
into up to 2 playback
devices (e.g. television,
monitor, projector)

Supports 21:9 wide-
angle cinema format

DIGITUS

• Odbiór i przetwarzanie sygnału wideo i audio w rozdzielczości 4K2K (60 Hz) i 4K (30 Hz) z obsługą HDR (High Dynamic Range) i 21:9 (wide-angle cinema format).
• Obsługa formatów wideo i audio: Full HD (1080p), Full 3D, High Speed HDMI, HDCP 2.2.
• Obsługa formatów wideo i audio: Full HD (1080p), Full 3D, High Speed HDMI, HDCP 2.2.