

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/dodatkowy-odbiornik-do-zestawu-hdmi-r100-plus-p-8606.html>



Dodatkowy odbiornik do zestawu HDMI R100 Plus

Cena	899,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	thr100pr
Kod producenta	B0D14C72G1
Producent	Lemorele

Opis produktu

Dodatkowy odbiornik do zestawu bezprzewodowego R100 Plus z akumulatorem 4400 mAh, obsługa do 4 odbiorników

Uwaga - produkt stanowi rozszerzenie zestawu R100 Plus i nie będzie funkcjonował samodzielnie

Zestaw R100 Plus umożliwia podłączenie do 4 odbiorników i równoczesną transmisję HDMI do każdego z nich.

Odbiornik jest wyposażony w akumulator NP-F770 4400mAh wystarczający na ok. 4,5 godziny pracy.

Uwaga - wraz ze wzrostem liczby odbiorników skraca się maksymalny zasięg transmisji:

- 200m przy połączeniu 1TX - 1 RX
- 60m przy połączeniu 1TX - 2 RX
- 30m przy połączeniu 1TX - 3 RX
- 20m przy połączeniu 1TX - 4 RX

Ze względu na możliwość zasilania z akumulatorów zestaw jest szczególnie polecany do pracy w warunkach mobilnych, do transmisji wideo na żywo z kamer i aparatów DSLR, przesyłania zdjęć, obsługi telebimów itp.

1TX TO 4RX

1 TX to 1 RX transmission distance;200m:

1 TX to 2 RX transmission distance;60m:

1 TX to 3 RX transmission distance;30m:

1 TX to 4 RX transmission distance;20m:



Cechy i funkcje zestawu R100 Plus

- transmisja sygnału wideo i audio HDMI na odległość do 200m w otwartej przestrzeni
- praca w trybie 1 do wielu - może być sparowany z maksymalnie 4 odbiornikami
- transmisja zwrotna sygnału IR o częstotliwościach 20-60 kHz
- zgodność ze standardem HDCP 1.4 w celu ochrony treści cyfrowych o wysokiej przepustowości
- wbudowany korektor zapewniający płynny, wyraźny i stabilny obraz
- łatwa instalacja, plug-and-play, nie wymaga żadnych ustawień
- jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080P przy 60 klatkach na sekundę, wyraźne i naturalne odtwarzanie, z płynną i wyraźną grafiką

Specyfikacja techniczna

- obsługiwana rozdzielczość: 1080P @ 60Hz
- zgodność ze standardem HDCP 1.4
- złącze HDMI OUT
- zasilanie: USB-C 2A
- chipset: AMB270
- wbudowana pamięć: 1Gbit DDR3
- materiał: ABS
- wejście na gwint 1/4 cala do mocowania
- akumulator: Li-Ion, 7,4V, 4400mAh, 32,5Wh
- czas pracy na dołączonym akumulatorze: do 4,5 godziny

Zawartość zestawu:

- odbiornik RX
- 2x antena
- akumulator NP-F770 4400mAh
- zasilacz USB 2A
- kabel zasilający USB - USB-C
- kabel HDMI
- przejściówka micro HDMI - HDMI
- przejściówka mini HDMI - HDMI
- sensor IR do odbiornika

