

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/extender-hdmi-4k-60hz-ez70h2a-zestaw-txrx-p-8632.html>

Extender HDMI 4K 60Hz EZ70H2A zestaw TX/RX

Cena	769,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	tez70h2a
Kod producenta	B08CXK1G2P
Producent	Ezcoo

Opis produktu

Extender HDMI 2.0 przez skrętkę Ethernet, rozdzielczość 4K 60Hz, obraz nieskompresowany 18Gbps, pojedyncza skrętka Cat5/6 do 40m, obsługa RS232 + POE + IR + HDCP2.2 HDR i CEC EDID

Przedłużacz HDMI HDBaseT przesyła sygnał 4K60 4:4:4 HDR na odległość 40 metrów za pośrednictwem kabla Cat5e Cat6/7 (kabel LAN, skrętka ethernetowa). W zestawie znajduje się nadajnik i odbiornik. Zasięg dla sygnału 1080p wynosi do 70 metrów zasięgu, natomiast dla 4K 60Hz do 40m. Urządzenie przesyła obraz w standardzie HDMI 2.0, obsługuje rozdzielczości i technologie 4K60Hz YUV 4:4, 8bit HDR (4:2:2 10bit HDR, 4:2:0 12bit HDR), HDR10, zapewnia przepustowość do 18 Gbps. Obsługiwany jest również dźwięk Dolby TrueHD, DTS-HD Master, DTS: X, AC3, PCM7.1.

Zestaw ekstendera HDMI po skrętce zapewnia ponadto dwukierunkowe przesyłanie sygnału podczerwieni (IR), obsługę interfejsu RS232 a także przepuszcza sygnał CEC zapewniając łatwą integracja z systemami sterowania takimi jak Control 4, Harmony.

Urządzenie obsługuje EDID oferując trzy ustawienia (4K / 2K 1080p / kopiowanie).

Urządzenia zamknięte są w solidnej metalowej obudowie zapewniającej właściwe odprowadzanie ciepła, mają przy tym miniaturowe rozmiary dzięki czemu mogą być łatwo ukryte np. za telewizorem. Wszystkie interfejsy znajdują się po jednej stronie, co zapewnia schludne okablowanie. Gwintowane gniazdo zasilania zapobiega przypadkowym rozłączeniem. W zestawie rurka montażowa i opaski kablowe dla łatwej instalacji

Przedłużacz HDMI 18 Gbit/s 4K60 współpracuje z urządzeniami HDCP 2.2, takimi jak Roku 4, Amazon Fire TV, Fire Stick, Xbox One S, Apple TV, PS3 PS4 Pro, dekodery, Blu-ray DVD, dekodery telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, komputery PC, laptopy, kamery HD, nagrywarki i odtwarzacze HD DVR.

HDMI Extender over Ethernet 4k 60Hz



High Compatibility

Transmitter



Amazon FireTV



Laptop



TV Box



SkyQ



XBox one X



Blue-Ray DVD



Receiver



TV



Projector



Specyfikacja techniczna

- obsługa standardów wideo HDMI 2.0, HDCP 2.2, 18Gbps 4K 60Hz 4:4:4 8bit HDR, 4K 60Hz 4:2:0 HDR 10, 4K 2K/1080p/1080i, 24bit/30bit, 36bit deep color
- obsługa standardów audio HDMI Audio Dolby Digital 2.1/5.1/7.1CH Audio, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD Master
- długość kabli wejściowych i wyjściowych HDMI: <8 m standardowego kabla AWG26 HDMI przy 4K30 Hz; <3 m kabla HDMI 2.0 przy 4K60 Hz
- dwukierunkowa obsługa zasilania PoE (power over ethernet) - zasilacz sieciowy może być podłączony tylko do nadajnika lub odbiornika
- dwukierunkowe przesyłanie sygnału podczerwieni

przelot sygnału CEC

- 3 tryby EDID: 4K@60Hz 4:4:4 7.1CH audioHDR3D / 1080P@60 2.1CHHDR3D / kopiowanie ustawień wyświetlacza
- dwukierunkowe sterowanie RS232
- maksymalna szerokość pasma 600 MHz
- maksymalna szybkość transmisji: 18 Gb/s

- wymiary: 124 x 65 x 15mm

Zawartość zestawu

- nadajnik extendera HDMI
- odbiornik extendera HDMI
- zasilacz sieciowy
- czujnik+transmitter podczerwieni (IR)
- uchwyty montażowe
- opaski zaciskowe
- instrukcja obsługi

Cat6/5e---4K 40m/1080P 70m

