

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/grabber-hdmi-uhg-4k2-p-8285.html>



Grabber HDMI UHG 4K2

Cena	149,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	mn105246
Kod producenta	AKGEMHV00000018
Producent	Gembird

Opis produktu

Grabber, konwerter z HDMI do USB firmy Gembird, wejście HDMI 4K, nagrywanie Full HD

Video Grabber HDMI umożliwia nagrywanie lub streaming na żywo z dowolnego źródła HDMI, np. kamera HD, aparat DSLR, komputer, dekodery telewizji cyfrowej, konsola do gier itp..

Urządzenie współpracuje z komputerami PC wyposażonymi w wolny port USB, w systemach Windows nie jest wymagana instalacja dodatkowych sterowników. Po podłączeniu komputer automatycznie wykrywa źródło sygnału i jest ono dostępne w aplikacjach do nagrywania czy streamingu internetowego.

Video Grabber współpracuje z większością programów do takich zastosowań, np. OBS Studio

Sprzęt może przechwycić sygnał wideo HDMI z dowolnego źródła, które nie ma zabezpieczeń HDCP. Maksymalna rozdzielczość sygnału wejściowego HDMI i gniazda przebiegu wynosi 4K 2160P z częstotliwością odświeżania 60Hz. Grabber potrafi nagrywać w rozdzielczości Full HD 1080P @ 60Hz.

Grabber pozwala również wykorzystać komputer PC jako monitor dla urządzeń zewnętrznych wyposażonych w wyjście HDMI. Dzięki temu możemy podłączyć np. tuner telewizyjny do komputera i nie musimy ze sobą zabierać w podróż dodatkowego monitora lub telewizora aby cieszyć się odbiorem programów.

To doskonałe rozwiązanie do archiwizacji nagrań zapisanych na dysku wewnętrznym dekodera STB, zapisu przebiegu rozgrywki na konsoli lub do streamingu na żywo w sieci dla Youtuberów i Vlogerów.

Grabber wyposażono w dodatkowe wyjście HDMI umożliwiające przesłanie sygnału dalej do telewizora, monitora lub projektora. Dodatkowe złącza audio są przeznaczone do podłączenia słuchawek i mikrofonu.



Cechy i funkcje

- Umożliwia przechwytywanie obrazu i dźwięku z dowolnego niezabezpieczonego źródła HDMI
- Nie jest wymagana specjalna karta graficzna ani dźwiękowa
- Przelot sygnału HDMI (wyjście HDMI OUT)
- Analogowe wejście i wyjście dźwięku typu minijack dla mikrofonu i słuchawek
- Odpowiedni dla stacjonarnych komputerów PC i laptopów

Specyfikacja techniczna

- interfejs USB: 3.0/2.0 kompatybilny (USB3 zalecane dla wyższych rozdzielczości)
- wejście i wyjście HDMI: HDMI 3840 x 2160 przy 60 Hz, przechwytywanie - Full HD (1080p) przy 60 Hz; 8/10/12-bitowa głębokość kolorów
- maksymalna długość przewodu HDMI: 15m standardowy przewód HDMI AWG26
- wyjście wideo USB (przechwytywanie obrazu): Video Full HD (1080p) przy 60 Hz, YUV JPEG 3840 x 2160 przy 60 Hz
- specyfikacja USB: wideo UVC, audio UAC
- format audio: LPCM
- sygnalizacja LED: Wejście HDMI i wyjście HDMI
- wymiary: 42 x 40 x 11 mm
- waga netto: 160g
- pobór mocy: 5 V DC do 0,4 A, zasilanie własne z portu USB



