

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/hdmi-extender-megaview141-p-7697.html>



## Extender HDMI 4K+IR Marmitek MegaView 141

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>1 439,90 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Trwale niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>ai100595</b>           |
| Producent        | <b>Marmitek</b>           |

### Opis produktu

Oglądaj programy telewizyjne lub filmy oraz zdjęcia z dekodera telewizji cyfrowej, komputera, Media Center, odtwarzacza Blu-ray itp. w dowolnym miejscu domu na ekranie telewizora/projektora, w jakości Ultra HD.

- Przedłuż kabel HDMI do 70 metrów za pomocą jednego kabla typu skrętka CAT5e/CAT6!
- Urządzenie obsługuje rozdzielczości 4Kx2K Ultra HD (3840 x 2160 / 60Hz), 1080p Full HD i 3D bez kompresji!
- Podłączone urządzenia A/V można obsługiwać zdalnie, korzystając z funkcji powrotu sygnału podczerwieni.
- Obsługuje standardy High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio.
- Automatycznie przełącza się w tryb czuwania po wyłączeniu urządzenia A/V lub telewizora.
- Obsługa HDCP 2.2 umożliwia odtwarzanie chronionych treści 4K Ultra HD.



Chcesz podłączyć telewizor Ultra HD do dekodera telewizyjnego znajdującego się w oddalonym miejscu Twojego domu? Z produktami z serii Marmitek MegaView jest to bardzo proste. Nowy przedłużacz HDMI z serii CAT5e/6, które jest odpowiednie dla wszystkich rozdzielczości łącznie z **Ultra HD 4K 60Hz**. Marmitek MegaView 141 UHD to optymalne rozwiązanie, jeśli nie chcesz lub nie możesz użyć długiego kabla HDMI, zachowując przy tym najwyższą możliwą jakość obrazu.

#### Przedłużenie 4K@60Hz do 40 metrów

Domyślnie wszystkie produkty z serii Marmitek MegaView składają się z jednego nadajnika HDMI i jednego odbiornika HDMI. MegaView 141 UHD umożliwia wykorzystanie 1 kabla CAT 5e/6 do przedłużenia sygnału 4K@60Hz z dekodera telewizyjnego lub innego źródła HDMI na odległość do 40 metrów do telewizora w wybranym miejscu w domu.

#### Zdalna obsługa

Podłączony dekodery można obsługiwać zdalnie za pomocą funkcji powrotu podczerwieni lub CEC (Consumer Electronics Control). Oznacza to, że można na przykład obsługiwać z sypialni dekodery TV znajdujący się w salonie na dole.



## Zasilanie przez kabel


Dzięki wbudowanej technologii Power over Cable (PoC) nie jest już konieczne osobne podłączenie zasilania odbiornika MegaView w telewizorze, a dzięki bardzo kompaktowej obudowie można go schować.




## Specyfikacja techniczna

- obsługiwane rozdzielczości HDTV: 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4Kx2K@24/30/60fps
- obsługiwane standardy HDMI: HDMI 2.0b, HDR, DVI, EDID, CEC en HDCP
- obsługiwane standardy audio: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, LPCM 7.1, DTS 5.1, Dolby-AC3 en PCM stereo
- transmisja wideo: HDBaseT
- szerokość pasma: 10,2Gbps
- częstotliwość zegara: 325MHz
- maksymalne odległości: 40m dla 4K/60Hz, 70m dla 1080p
- zakres częstotliwości pilota podczerwieni: 30 - 60kHz
- zasięg IR: ok. 6m

### TRANSMITTER



### RECEIVER



TV DECODER  
or  
BLU-RAY PLAYER



HDMI



Transmitter

CAT 5/6



Receiver

HDMI



HDTV

