

Przełącznik/rozdzielacz/ekstender M264L



Cena	989,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	ai100490
Producent	Spacetronek

Opis produktu

Switch/splitter 2x6 4K z ekstenderem Spacetronek SPH-M264L

Urządzenie SPH-M264L to połączenie dwuportowego przełącznika sygnału HDMI z aktywnym rozdzielaczem na 6 wyjść i ekstenderem umożliwiającym przesył sygnału do odległych odbiorników. Możemy podłączyć 2 źródła sygnału HDMI do 2 wyświetlaczy bezpośrednio po HDMI, dodatkowo przez 4 wyjścia LAN do odbiorników sygnału (RX) przesyłanego po skrętce CAT 5E/6. Dzięki temu urządzeniu można z łatwością podzielić sygnał HD na więcej niż jeden telewizor lub projektor. Maksymalna odległość transmisji sygnału po kablu LAN wynosi 100 - 120 metrów. Urządzenie idealnie sprawdzi się w salach konferencyjnych i wystawienniczych, centrach przetwarzania danych, sklepach, salach edukacyjnych itp.



Cechy i funkcje urządzenia

- 2 przełączane źródła sygnału HDMI
- 2 wyjścia HDMI i 4 wyjścia RJ45 do odbiorników sygnału (RX)



- Przesyłanie sygnału z wybranego wejścia na wszystkie 6 wyjść równocześnie
- Transmisja sygnału HDMI na duże odległości: do 100 - 120m
- Transmisja wideo do 4K/30Hz i obsługa formatów 1080/720 itp.
- Wsparcie 4-kierunkowe rozszerzenie UTP
- Obsługa przekazywania EDID (przełącznik) dla inteligentnego dopasowania rozdzielczości i formatu audio między urządzeniem źródłowym a urządzeniem wyświetlającym



Specyfikacja techniczna

- Wersja HDMI: HDMI 1.4 / HDCP 1.4
- Rozdzielczość HDMI: 4k / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
- Obsługuje format wideo: 24/30/36 bitowy kolor
- Obsługuje format audio: DTS-HD / Dolby-trueHD / DTS / Dolby-AC3 / DSD
- Porty wejściowe HDMI: 2
- Porty wyjściowe HDMI: 2
- Porty RJ45: 4
- Maksymalna przepustowość: 340 MHz
- Maksymalna szybkość transmisji: 3,4 Gb / s x10
- Odległość kabla wejściowego: AWG26 kabel HDMI v1.4 do 15 metrów
- Odległość kabla wyjściowego: kabel CAT5E / 6 do 100 metrów
- Maksymalny pobór prądu: 1600mA
- Format zasilacza: AC (50 Hz, 60 Hz) 100-240 V; Wyjście: DC5V / 2A
- Zakres temperatur roboczych: (-15 C do + 55 C)
- Wymiary (dł. X szer. X wys.): 189x129x25,3 (mm)
- Waga: 437g





SPH-M264L
Materiał HDMI 4K Switch/Extender SPH-M264L
Liniowy 4K produkt 4K Switch/Extender SPH-M264L
Klasa produktu: 4K Switch/Extender SPH-M264L
System: HDMI 2.0a/1.4b/1.3b
Wytwórca: SPH 2014/10/15
Certyfikacja: CE, RoHS
Dystrybutor: SPH 2014/10/15
Wydrukowano w 2014 do SPH 2014/10/15 10 04 000 00000
www.sph.pl



Front

Back

2x6 HDMI Splitter/Extender

