

USB 3.0 Dual HDMI 4K Ultra HD Adapter



Cena	519,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	ma101188
Kod producenta	AIITCA000000020
Producent	i-tec

Opis produktu

i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI 4K Ultra HD Adapter

Zewnętrzna karta graficzna

Rozszerz swój pulpit na dwa zewnętrzne monitory HDMI. Adapter obsługuje wideo 4K Ultra HD o rozdzielczości do 4096x2160@60Hz włącznie z sygnałem audio.



Możesz użyć adaptera na przykład z MacBooka Pro 2016, DELL XPS12, DELL XPS 13, DELL XPS 15, HP Elite X2, HP EliteBook Folio G1, Spectre x360, Lenovo Thinkpad P50, Lenovo Thinkpad P70, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12 oraz z innymi urządzeniami

Adapter jest odpowiedni dla projektantów, grafik i innych użytkowników, którzy pracują z wieloma ekranami jednocześnie. Jego wydajność pozwala na uruchomienie nawet najbardziej wymagających aplikacji na jednym lub dwóch niezależnych wyświetlaczach, co czyni go idealnym do edycji filmów o rozdzielczości 4K 60Hz lub innych zadań Ultra HD, takich jak tworzenie rysunków CAD lub przeglądanie zdjęć medycznych.

Używając trybów "Rozszerz" i "Duplikuj" możesz pracować z aplikacjami na dwóch monitorach (np. w szerokich arkuszach kalkulacyjnych) lub pracować na pierwszym ekranie i wyszukać informacje w Internecie na drugim, możesz porównać kilka dokumentów jednocześnie bez stałego przełączania między otwartymi oknami, można wyświetlać zdjęcia panoramiczne na dwóch ekranach bez potrzeby posiadania innego komputera itp.



Użycie jest bardzo proste. Wystarczy podłączyć adapter do komputera za pośrednictwem standardowego interfejsu USB 3.0 lub, dzięki wbudowanemu reduktorowi, za pośrednictwem portu USB-C lub Thunderbolt 3. Użyj kabla HDMI, aby podłączyć go do urządzenia wyświetlającego i natychmiast możesz zacząć używać.

Sterowniki są instalowane automatycznie z systemu.

W razie jakichkolwiek problemów z instalacją, trudnościami technicznymi lub podejrzeniem o wadliwe działanie urządzenia, w pierwszej kolejności poszukaj możliwych rozwiązań w zakładce FAQ.



2x 4K HDMI output

ULTRA HD RESOLUTION up to 4096 x 2160@60Hz

Specyfikacja techniczna

- zintegrowany kabel USB 3.0 do podłączenia do urządzenia (27cm)
- wyjście wideo: 2x HDMI
- rozdzielczość maksymalna przy pojedynczym monitorze: 4K/60 Hz, lub QHD/144 Hz
- rozdzielczość maksymalna przy dwóch monitorach: 2x 4K/60 Hz lub 2x QHD/144 Hz
- adapter USB-A na USB-C
- obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 i wyższy, Chrome OS R51 i wyższy
- łatwa instalacja sterownika (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
- wymiary produktu: 80x 60 x 15 mm
- waga produktu: 75 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C lub Thunderbolt™ 3
- Aby użyć częstotliwości odświeżania wyższych niż 60 Hz, wymagany jest monitor obsługujący te częstotliwości odświeżania
- System operacyjny: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 i wyższy, Chrome OS R51 i wyższy

