

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/kabel-displayport-10m-p-6030.html>



## Kabel DisplayPort 10m

Cena	<b>89,90 zł</b>
Dostępność	<b>Trwale niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ai107315</b>
Kod producenta	<b>DP-MM-10M19A/L</b>
Producent	<b>Unitek</b>

### Opis produktu

#### Kabel DisplayPort 1.2 M/M 10m

Przewód DisplayPort o długości 10m pozwalający na połączenie komputera wyposażonego w to złącze z kompatybilnym monitorem lub zestawem kina domowego.

#### Krystaliczna jakość obrazu

Przewód jest kompatybilny z wersją DisplayPort v1.2 i zapewnia transmisję o maksymalnej rozdzielczości 4K UHD. Dzięki temu krystaliczna jakość obrazu towarzyszyć nam będzie nie tylko podczas oglądania filmu wysokiej rozdzielczości, ale również podczas grania, bowiem przewód ten współpracuje z najnowszymi technologiami gamingowymi: NVIDIA G-Sync oraz AMS FreeSync.

#### Przewód kategorii PREMIUM - wykonany z najlepszych materiałów

Przewody DisplayPort marki Unitek są wykonane w 100% z miedzi, mają pozłocane końcówki i charakteryzują się najwyższymi parametrami. Wielożyłowy, podwójnie ekranowany kabel 28AWG zapewnia szybki i stabilny sygnał bez żadnych zakłóceń. W porównaniu do standardowych przewodów dostępnych na rynku, technologia stosowana przez markę Unitek zapewnia o 20% szybszy przesył sygnału (brak opóźnień), lepszą stabilność obrazu oraz 99% odporność na różnego rodzaju zakłócenia.

#### Krystalicznie czysty obraz i wiele dodatkowych funkcji

Przewód przystosowany jest do pracy w standardzie DP 1.2. Wspierają wyświetlanie obrazu 3D oraz rozdzielczość 4K UHD, czyli 3840x2160. Wyświetlany obraz jest krystalicznie czysty i ostry. Przewody zapewniają synchronizację sygnału audio i wideo, mogą wyświetlać obraz zarówno w trybie Mirror jak i Extending. Są stosunkowo cienkie ale giętkie i wytrzymałe. Wtyki zaopatrzone w specjalne zapinki uniemożliwiają przypadkowe wysunięcie się przewodu z gniazda.

#### Z dbałością o każdy detal

Unitek dba także o funkcjonalne aspekty dostarczanych towarów. Przewody pakowane są w estetyczne opakowania strunowe. Każdy przewód spięty jest opaską, aby łatwiej zapanować nad organizacją jego przebiegu. Końcówki przewodu zabezpieczone są antykurzowymi zatyczkami - ułatwiającymi jego przeciąganie w ciasnych korytkach i owinięte taśmą zabezpieczającą. A wszystko to po to, aby przewód służył przez długie lata.



Y-C607BK, Y-C608BK, Y-C609BK, Y-C610BK  
**Przewód Displayport M/M**

*Human friendly*



## Specyfikacja techniczna

- Obsługiwany standard Display Port 1.2
- Długość: 10m
- Złącza: pozłacane
- Rezystancja złącza: 20hm max
- Rozmiar żyły: 28AWG
- Materiał przewodów: 100% miedź
- Średnica zewnętrzna: 7,3mm
- Ekranowanie: Aluminiowany Mylar oraz oplot
- Odporność izolacji (test HiPot): 300V DC / 10ms
- Rezystancja izolacji: 10 Mega Ohm
- Materiał izolacji kabla: PVC 50P
- Certyfikacja: wszystkie użyte materiały zgodne z RoHS
- Opakowanie: woreczek strunowy
- Kolor: czarny

Gwarancja: 2 lata

## Dostępne długości

1,5 m | 2 m | 3 m | 5 m

100% miedź

Aluminium

Ochronna  
plecionka

