

Dane aktualne na dzień: 23-06-2026 06:44

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/kabel-hdmi-premium-30m-p-7737.html>



## Aktywny kabel HDMI 1.4 PREMIUM 30m

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>349,90 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Trwale niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>ai101243</b>           |
| Producent        | <b>Unitek</b>             |
| Wersja HDMI      | <b>1.4</b>                |

### Opis produktu

**UNITEK**

Cable Series

*Enrich Your Life*

**HDMI1.4 (M)  
to HDMI1.4 (M) Cable**



Aktywny przewód HDMI 30m z wzmocnieniem sygnału do profesjonalnych



---

## zastosowań

Przewody HDMI marki Unitek są wykonane w 100% z miedzi, mają połączone końcówki i charakteryzują się najwyższymi parametrami. 19 żyłowy przewód zapewnia szybki i stabilny sygnał bez żadnych zakłóceń. Technologia stosowana przez Uniteka zapewnia do 35% szybszy przesył sygnału (brak opóźnień); o 50% większą stabilność obrazu i 99% odporność na różnego rodzaju zakłócenia. Pary żył są skręcane i wielokrotnie ekranowane, a wszystko to po to, aby obraz był czysty, wyraźny i bez żadnych zniekształceń. Przewody dostępne są w asortymencie: 25, 30, 40, 50 i 70m, produkowane są z kabla 24 AWG i mają grubość zewnętrzną 10mm.


# Wbudowany wzmacniacz sygnału



## Wbudowany wzmacniacz sygnału

W przewód wbudowany jest specjalny chip wzmacniający sygnał HDMI. W przypadku kabli 25-50m - jest to jeden wzmacniacz, a w przypadku kabla 70m - dwa. Kabel o długości 70m posiada dodatkowe wtyki USB do zasilania wzmacniaczy. Przewód jest jednokierunkowy i należy o tym pamiętać przy jego montażu. Kabel zastępuje w swoim działaniu extender HDMI po skrętkę, upraszczając jednocześnie instalacje poprzez pozbycie się niepotrzebnych elementów elektronicznych w postaci nadajnika i odbiornika sygnału HDMI. Przewód marki Unitek przystosowano do działania z przyłączami np. typu floorbox. Technologia TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) ogranicza negatywny wpływ interferencji elektromagnetycznej i pozwala na zwiększenie odległości przesyłu sygnału.





## Certyfikowany Producent

Przewody produkowane są przez fabrykę licencjonowaną przez organizację HDMI, przy wykorzystaniu tylko licencjonowanych komponentów i w zgodzie ze specyfikacją HDMI. Producent dba o jakość wykonania i parametry przewodu szczególnie istotne dla instalatorów takie jak elastyczność i trwałość.

## Jakość obrazu i dźwięku bez kompromisów

Przewody wykonano w technologii HDMI 1.4. Zapewnia ona krystalicznie czysty, jasny i ostry obraz wyświetlany w rozdzielczości UltraHD 4K/2K. Tak wysoka rozdzielczość jest szczególnie istotna przy podłączaniu dużych ekranów, multi ekranów oraz przy aplikacjach wymagających najwyższej jakości obrazu, takich jak np Wirtualna Rzeczywistość. Przewód obsługuje technologię 3D IMAX i synchronizację Audio-Video.

## Specyfikacja techniczna

- długość 30m
- zgodny z HDMI 1.4
- kabel: wykonany z miedzi, AWG 24
- grubość kabla: 10mm
- kolor czarny
- wtyki HDMI połączone



---

**UNITEK**

