



Kabel UHS HDMI 2.1 5m

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena | 87,90 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-2 dni robocze |
| Numer katalogowy | ai101785 |
| Kod producenta | KH21_SPR050 |
| Producent | Spacetronek |
| Wersja HDMI | 2.1 |

Opis produktu

Kabel HDMI 2.1 8K Spacetronek Premium SH-SPR050 z certyfikatem


Długość 5m

SH-SPR050 to ultraszybki kabel HDMI 2.1, który obsługuje przepustowość 48 Gigabitów na sekundę i pozwala na wyświetlenie obrazu 8K (Ultra HD, 7680 x 4320 przy 60 Hz). Posiada oficjalną certyfikację HDMI Ultra Certified Cable.



HDMI w wersji 2.1

HDMI® 2.1 to najnowsza odsłona technologii HDMI i obsługuje szereg wyższych rozdzielczości wideo i częstotliwości odświeżania, w tym 8K, 4K, 5K, a nawet rozdzielczości do 10K. Obsługiwane są także dynamiczne formaty HDR, a przepustowość została zwiększona do 48 Gbit/s.



Uzyskaj najwyższe parametry dźwięku i obrazu

Kabel HDMI Spacetronek pozwoli Ci się cieszyć krystalicznie czystym obrazem z idealnie odwzorowanymi barwami. SH-SPR040 posiada wiązkę z czystej miedzi. Ponadto kabel jest wielowarstwowo ekranowany, dzięki czemu przesyłany obraz i dźwięk będzie wolny od jakichkolwiek zakłóceń.

Kabel z oficjalną certyfikacją HDMI

Kabel Spacetronek posiada certyfikat Ultra High Speed HDMI Certified Cable gwarantujący, że przewód spełnia wysokie standardy w zakresie wydajności i jakości wyznaczone przez twórców technologii HDMI.



Cechy i funkcje

- Wtyki HDMI™ 2.1 Standard (typ A)
- Przepustowość 48 Gbit/s
- Obsługa rozdzielczości 7680 x 4320 przy 60 Hz (8K Ultra HD) oraz 3840 x 2160 @ 120 Hz
- Obsługuje Dynamic HDR i Dolby® Vision, dzięki czemu doskonale sprawdzi się do kina domowego (format obrazu 21:9) i zastosowań gamingowych
- Obsługa eARC (standard umożliwiający transmisję zwrotną dźwięku (Dolby Atmos, DTS X))
- Szeroka gama zastosowań, np. połączenie telewizora z odtwarzaczem Blue-ray, konsolą, komputerem PC, dekodern itp.
- Materiał przewodzący: OFC (miedź beztlenna 99,9%)
- Gruby, solidnie ekranowany przewód, odpowiednio elastyczny
- Posiada oficjalny certyfikat HDMI 2.1 (Ultra Certified Cable)

Specyfikacja techniczna

- Złącze HDMI-A (typu A) 19-pinowe męskie po obu stronach
- Rodzaj kabla Ultra High Speed HDMI
- Zintegrowany kanał Ethernet 100 Mbit dla transmisji sieciowej poprzez HDMI
- Transfer sygnałów audio i video (szybkość transmisji danych do 48 Gbit/s)
- Obsługa rozdzielczości 7680 x 4320 przy 60 Hz (8K Ultra HD) oraz 3840 x 2160 @ 120 Hz i innych
- Obsługa 3D: maks. 3840 x 2160 @ 120 Hz
- Obsługuje kinowy format obrazu 21:9
- Obsługuje 1080p HFR (wysoka częstotliwość odświeżania 3D)
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0

-
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
 - Obsługa Dolby® Vision
 - Obsługa Dynamic HDR
 - Obsługa Game Mode VRR
 - Obsługa Quick Media Switching (QMS)
 - Obsługa Audio Low Latency Mode (ALLM)
 - Obsługa Quick Frame Transport (QFT)
 - Obsługa eARC (standard umożliwiający transmisję zwrotną dźwięku (Dolby Atmos, DTS X))
 - Maks. 32 kanały audio dla głośników
 - Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
 - Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
 - Obsługuje polecenia sterowania CEC 2.0
 - Materiał przewodzący: OFC (miedź beztlenu 99,9%)
 - Potrójnie ekranowany przewód
 - Kolor kabla: czarny
 - Długość kabla ze złączami: +/- 5m



