

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/kamera-hdmi-usb-5mp-zoom-p-8599.html>



Kamera HDMI/USB 8MP z zoomem optycznym 10x

Cena	979,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	kahdmz5m

Opis produktu

Kamera HDMI / USB 4K z zoomem optycznym 10x, obiektyw o zmiennej ogniskowej 5-50mm, przetwornik Sony 8MP, kamera internetowa - interfejs USB do systemów z Windows, Mac, Linux, Android

Kamera HDMI / USB z obiektywem o zmiennej ogniskowej wyposażona jest w wysokiej jakości, bardzo czuły przetwornik obrazu CMOS 8MP Sony IMX415 o przekątnej 1/2,8" o efektywnej rozdzielczości 3840 x 2160. Umożliwia nagrywanie z częstotliwością 30 klatek na sekundę. Kamerę posiada zaawansowany obiektyw o regulowanej ręcznie zmiennej ogniskowej (5 - 50mm) i dużej jasności F 1,4. Maksymalny współczynnik zooma optycznego wynosi 10x, w przeciwieństwie do kamer posiadających wyłącznie zoom cyfrowy nie tracimy nic z oryginalnej rozdzielczości. Kamera umożliwia również ręczną regulację ostrości, a minimalna odległość ogniskowania wynosi 1cm.

Kamera jest zamknięta w solidnej obudowie wykonanej z aluminium wyposażonej w uniwersalny gwint mocujący 1/4 cala, dzięki czemu bez problemu zamocujemy ją do statywu czy uchwytu fotograficznego. Integralną częścią jest uchwyt z regulowanym kątem umożliwiającym np. montaż kamery na ścianie.

Kamera posiada wyjście sygnału HDMI umożliwiające podłączenie jej do telewizora, monitora, projektora czy grabbera HDMI. Oprócz tego jest wyposażona w interfejs USB umożliwiający podłączenie jej do komputera z systemem Windows, Mac czy Linux. Podłączenie odbywa się na zasadzie Plug & Play, nie jest wymagana instalacja sterowników. Obsługiwany jest również protokół OTG, dzięki czemu mamy możliwość podłączenia kamery do smartfonów i tabletów z systemem Android.

Kamera internetowa świetnie sprawdzi się w aplikacjach typu Skype, OBS Studio, Zoom, Microsoft Teams, GoToMeeting, Facebook Live i YouTube Live Streaming.

Kamera nadaje się doskonale zarówno do śledzenia odległych obiektów jak i do zdjęć z bardzo bliskiej odległości.





Specyfikacja techniczna

- przetwornik: CMOS 8MP 1/2,8 cala Sony IMX415
- maksymalna rozdzielczość: 4k 3840 x 2160 30fps
- efektywne piksele: 3840(wys.) x 2160(V) pikseli
- kompresja wideo: MJPEG / YUY2 (YUYV) / H.264
- jednoczesna obsługa wyjścia HDMI i USB
- ogniskowa obiektywu: 5mm - 50mm
- jasność obiektywu: F1.4
- pole widzenia: kąt poziomy 19°-63
- 10-krotny zoom optyczny + 2-krotny zoom cyfrowy
- ręczne ustawianie ogniskowej, ostrości i przesłony obiektywu
- przyłącze obiektywu: CS-Mount
- minimalna odległość ogniskowania: 1 cm
- wyjście USB-C
- wyjście HDMI
- zasilanie z USB, prąd maksymalny 500mA



- temperatura robocza: -20°C ~ +70°C
- obudowa z aluminium
- uniwersalny gwint mocujący 1/4 cala
- uchwyt z regulowanym kątem
- wymiary: korpusu: 46 x 46 x 43mm, długość obiektywu: 75mm
- waga: 350g
- regulowane parametry (przy pomocy oprogramowania): jasność, kontrast, nasycenie, odcień, ostrość, gamma, balans bieli, kompensacja podświetlenia, ekspozycja
- Plug & Play - prosta instalacja, nie wymaga dodatkowych sterowników
- Kompatybilność z systemem: Windows / Linux / Mac-OS X / Android

Dostępne rozdzielczości:

- 3840x2160 @ MJPEG 30fps/ H.264 30fps / YUY2 15fps
- 2560x1440 @ MJPEG 30fps/ H.264 30fps / YUY2 15fps
- 1920x1080 @ MJPEG 30fps/ H.264 30fps / YUY2 60fps
- 1280x720 @ MJPEG 30fps/ H.264 30fps / YUY2 60fps
- 640x480 @ MJPEG 30fps/ H.264 30fps / YUY2 60fps

Rozdzielczość można regulować w przypadku oprogramowania wideo.

10X Optical Zoom & 2X Digital Zoom

USB+HDMI Live Streaming

Support 1/4 inch Tripod Mount or Surface Mount

Zawartość zestawu:

- kamera z obiektywem i uchwytem montażowym
- kabel HDMI
- kabel USB

Zastosowanie: monitoring/inspekcja, przemysł, lekcja online, wideorozmowy, konferencje, live streaming





1pcs 1.2M USB C to A Port Cable



1pcs 1.5M HDMI Port Cable



Video Calls



Video Recording



Church Live



College Lecture



Live Streaming



Telemedicine



HDMI + USB Mode

