

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/kamera-hdmiusb-8mp-z-zoomem-optycznym-10x-p-8599.html>



Kamera HDMI/USB 8MP z zoomem optycznym 10x

Cena	979,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	kahdmz5m
Kod producenta	B0CF1FS7WL

Opis produktu

Kamera HDMI / USB 4K z zoomem optycznym 10x, obiektyw o zmiennej ogniskowej 5-50mm, przetwornik Sony 8MP, kamera internetowa - interfejs USB do systemów z Windows, Mac, Linux, Android

Kamera HDMI / USB z obiektywem o zmiennej ogniskowej wyposażona jest w wysokiej jakości, bardzo czuły przetwornik obrazu CMOS 8MP Sony IMX415 o przekątnej 1/2,8" o efektywnej rozdzielczości 3840 x 2160. Umożliwia nagrywanie z częstotliwością 30 klatek na sekundę. Kamerę posiada zaawansowany obiektyw o regulowanej ręcznie zmiennej ogniskowej (5 - 50mm) i dużej jasności F 1,4. Maksymalny współczynnik zooma optycznego wynosi 10x, w przeciwieństwie do kamer posiadających wyłącznie zoom cyfrowy nie tracimy nic z oryginalnej rozdzielczości. Kamera umożliwia również ręczną regulację ostrości, a minimalna odległość ogniskowania wynosi 1cm.

Kamera jest zamknięta w solidnej obudowie wykonanej z aluminium wyposażonej w uniwersalny gwint mocujący 1/4 cala, dzięki czemu bez problemu zamocujemy ją do statywu czy uchwytu fotograficznego. Integralną częścią jest uchwyt z regulowanym kątem umożliwiającym np. montaż kamery na ścianie.

Kamera posiada wyjście sygnału HDMI umożliwiające podłączenie jej do telewizora, monitora, projektora czy grabbera HDMI. Oprócz tego jest wyposażona interfejs USB umożliwiający podłączenie jej do komputera z systemem Windows, Mac czy Linux. Podłączenie odbywa się na zasadzie Plug & Play, nie jest wymagana instalacja sterowników. Obsługiwany jest również protokół OTG, dzięki czemu mamy możliwość podłączenia kamery do smartfonów i tabletów z systemem Android.

Kamera internetowa świetnie sprawdzi się w aplikacjach typu Skype, OBS Studio, Zoom, Microsoft Teams, GoToMeeting, Facebook Live i YouTube Live Streaming.

Kamera nadaje się doskonale zarówno do śledzenia odległych obiektów jak i do zdjęć z bardzo bliskiej odległości.



Specyfikacja techniczna

- przetwornik: CMOS 8MP 1/2,8 cala Sony IMX415
- maksymalna rozdzielczość: 4k 3840 x 2160 30fps
- efektywne piksele: 3840(wys.) x 2160(V) pikseli
- kompresja wideo: MJPEG / YUY2 (YUYV) / H.264
- jednoczesna obsługa wyjścia HDMI i USB
- ogniskowa obiektywu: 5mm - 50mm
- jasność obiektywu: F1.4
- pole widzenia: kąt poziomy 19°-63
- 10-krotny zoom optyczny + 2-krotny zoom cyfrowy
- ręczne ustawianie ogniskowej, ostrości i przesłony obiektywu
- przyłącze obiektywu: CS-Mount
- minimalna odległość ogniskowania: 1 cm
- wyjście USB-C
- wyjście HDMI
- zasilanie z USB, prąd maksymalny 500mA

- temperatura robocza: -20°C ~ +70°C
- obudowa z aluminium
- uniwersalny gwint mocujący 1/4 cala
- uchwyt z regulowanym kątem
- wymiary: korpusu: 46 x 46 x 43mm, długość obiektywu: 75mm
- waga: 350g
- regulowane parametry (przy pomocy oprogramowania): jasność, kontrast, nasycenie, odcień, ostrość, gamma, balans bieli, kompensacja podświetlenia, ekspozycja
- Plug & Play - prosta instalacja, nie wymaga dodatkowych sterowników
- Kompatybilność z systemem: Windows / Linux / Mac-OS X / Android

Dostępne rozdzielczości:

- 3840x2160 @ MJPEG 30fps/ H.264 30fps / YUY2 15fps
- 2560x1440 @ MJPEG 30fps/ H.264 30fps / YUY2 15fps
- 1920x1080 @ MJPEG 30fps/ H.264 30fps / YUY2 60fps
- 1280x720 @ MJPEG 30fps/ H.264 30fps / YUY2 60fps
- 640x480 @ MJPEG 30fps/ H.264 30fps / YUY2 60fps

Rozdzielczość można regulować w przypadku oprogramowania wideo.

10X Optical Zoom & 2X Digital Zoom

USB+HDMI Live Streaming

Support 1/4 inch Tripod Mount or Surface Mount

Zawartość zestawu:

- kamera z obiektywem i uchwytem montażowym
- kabel HDMI
- kabel USB

Zastosowanie: monitoring/inspekcja, przemysł, lekcja online, wideorozmowy, konferencje, live streaming



1pcs 1.2M USB C to A Port Cable



1pcs 1.5M HDMI Port Cable



Video Calls



Video Recording



Church Live



College Lecture



Live Streaming



Telemedicine

HDMI + USB Mode

