

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/kamera-internetowa-fullhd-p-8318.html>



Kamera internetowa Full HD

Cena	49,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	kaintfhd

Opis produktu

Kamera internetowa Full HD 1080p do komputera

Kamera internetowa wysokiej rozdzielczości do wideokonferencji, spotkań online, lekcji zdalnych czy transmisji na żywo. Wbudowany mikrofon z redukcją szumów zapewnia czysty dźwięk nawet z odległości 5 metrów. Instalacja kamery jest banalnie prosta - wystarczy ją podłączyć do portu USB w komputerze, system automatycznie zainstaluje sterownik i urządzenie w ciągu kilku sekund jest gotowe do pracy.

Wysoka rozdzielczość FULL HD 1920 x 1080 pikseli zapewnia doskonałą ostrość (ustawianą automatycznie), a także płynność obrazu, przy kącie widzenia do 65 stopni - co pozwala na zmieszczenie w kadrze kilku osób jednocześnie.

Kamera wyposażona jest w uniwersalny klips mogący również pełnić funkcję podstawki. Dzięki temu możemy w stabilny sposób zamocować ją do laptopa czy monitora LCD ale także postawić ją na płaskiej powierzchni. Uchwyt umożliwia regulację kąta nachylenia kamery.

Kamera jest lekka i bardzo mobilna - dzięki składanej konstrukcji i niewielkim wymiarom możemy ją zabrać ze sobą dosłownie wszędzie.

Kamera współpracuje ze wszystkimi aplikacjami do komunikacji internetowej i transmisji wideo, np. Skype, Messenger, MS Teams, OBS Studio itp.



Cechy i funkcje

- Wysoka rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli.
- Obraz w pełnej rozdzielczości FULL HD 1080P
- Automatyczne ustawianie ostrości, nie trzeba regulować obiektywu.
- Kompatybilność: Windows 7/8/10 lub nowszym - działa w trybie USB Video Device Class (UVC): Mac OS 10.10 lub nowszy, Chrome OS, Android v 5.0
- Obsługa różnych programów: MSN, Yahoo i Skype itp.
- Przetwornik obrazu: CMOS
- Wbudowany mikrofon
- Regulacja ustawienia kamery
- Redukcja szumów
- Plug & Play
- Czysty i szeroki obraz
- Uniwersalny uchwyt
- Zaprojektowany zarówno dla laptopa, jak i komputera stacjonarnego.
- Długość przewodu: ok. 1,4m
- Kompaktowy wymiar (w przybliżeniu): 8cm x 3cm x 11cm
- Spełnia standardy CE oraz RoHS

