

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/kamera-ip-wifi-xblitz-isee-p-5831.html>



iSee Kamera IP WiFi

Cena	217,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	kfxbisee
Producent	Xblitz

Opis produktu

Xblitz iSee bezprzewodowa kamera do monitorowania

Kamera Xblitz iSee to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują taniego i nieskomplikowanego narzędzia do monitorowania. Xblitz iSee to uniwersalna kamera o dużych możliwościach, niezbędna w każdym domu. Jej wielofunkcyjność sprawia, że można ją wykorzystywać na różne sposoby, w różnych miejscach i sytuacjach życiowych. Doskonale sprawdzi się jako bezprzewodowa niania, kamera do nadzoru nad osobami starszymi, nad zwierzętami, monitoring biura, pracowników, magazynu czy nawet garażu.

Kilka powodów dlaczego warto posiadać kamerę IP Xblitz iSee:

- zdalny monitoring obiektu (mieszkania, magazynu, biura, garażu)
- elektroniczna niania, monitorowanie sypialni dziecka
- pomoc w opiece nad zwierzętami pozostawionymi w domu
- monitoring osób starszych
- bardzo łatwa i szybka konfiguracja
- standard ONVIF
- wieloplatformowość
- elegancki wygląd
- funkcje alarmu
- automatyczny tryb nocny
- łatwość montażu w różnych pozycjach
- w zestawie przewód LAN, uchwyty do ściany, kołki montażowe





Specyfikacja techniczna

- Procesor: Hi3518E
- Rozdzielczość wideo: HD 720P (1280×720), VGA (640×360)
- Ilość klatek: maksymalnie 25 kl/sek
- Kompresja wideo: H.264 wielostrumieniowa
- Matryca: CMOS 1/4 cala, Progressive Scan, AWB
- Soczewka/kąt: 3,6mm@F1,2/62,6°
- Ustawienia obrazu: Jasność, kontrast, nasycenie, kolor
- SNR (stosunek sygnału do szumu wideo): 41db
- Bitrate (przepływność): CBR/VBR, output range: 128~4096kbps
- Tryb nocny: Podwójny filtr IR, 12 szt diod podczerwieni (średnica LED 5mm), zasięg do 10 metrów
- Format dźwięku: G711
- Dwukierunkowa komunikacja głosowa
- Sterowanie obrotem kamery: Pionowo 90°, poziomo 355°
- Zapis predefiniowanych ustawień: do 16 punktów ustawienia kąta pochylenia kamery (kierunków obserwacji)



-
- Połączenie sieciowe: 1x RJ45 10/100M Ethernet
 - Połączenie bezprzewodowe: Wi-Fi standard 802.11b/g/n
 - System zabezpieczeń Wi-Fi: WPS
 - Wspierane protokoły: TCP/IP, HTTP, UDP, TCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UpnP, RTSP, P2P
 - Obsługiwane typy adresów IP: Statyczny dynamiczny
 - Równoczesny podgląd do 4 użytkowników w tym samym czasie
 - P2P: brak konieczności posiadania stałego adresu IP
 - Funkcja alarmu: Czujnik ruchu, czujnik dźwięku, GPIO, powiadomienia na email, wysyłka zdjęć na serwer FTP
 - Pamięć: Slot na kartę pamięci TF microSD do 64GB, wspiera hot plug
 - Możliwość uruchomienia podglądu w 3 minuty za pomocą smartfona, bez konieczności użycia komputera
 - Kompatybilny z wieloma platformami: Windows XP lub nowszy, iOS 5.0 lub wyższy, Android 2.3 lub wyższy
 - Dołączony zasilacz DC 2A
 - Montaż w pionie lub w poziomie, wewnątrz budynków
 - Temperatura pracy: (-10 ~ 50 °C)
 - Wilgotność powietrza: Max 95%
 - ONVIF: Onvif 2.0 protocol, support NVR factory: DAHUA, HIKVISION, AEBELL etc.

Gwarancja: 2 lata



