



Kamera leśna / fotopułapka 300A

Cena	279,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	kf100370
Kod producenta	300A

Opis produktu

Kamera monitorująca z czujnikiem podczerwieni - fotopułapka

Kamera może służyć do rejestrowania zachowania dzikich zwierząt, monitoringu działek i innych obiektów - przyda się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest dyskretna obserwacja, zwłaszcza gdy w pobliżu brak jest źródeł stałego zasilania. Dzięki bardzo niskiemu zużyciu energii w trybie czuwania, kamera może pracować nawet kilka tygodni bez konieczności wymiany baterii. Zapis aktywowany jest gdy w pobliżu zostanie wykryty ruch.

HC-A300 to kamera monitorująca z czujnikiem ruchu IR o wysokiej czułości, rejestrująca automatycznie wysokiej rozdzielczości zdjęcia (do 12 mega pikseli) oraz obraz wideo w rozdzielczości full HD (1080p). Kamera wyposażona jest w 36 diod LED pracujących w podczerwieni.

W świetle dziennym kamera rejestruje kolorowe zdjęcia i filmy, a od zmierzchu i w nocy monochromatycznie. Maksymalny zakres wykrywania ruchu w nocy to aż 20 metrów a kąt widzenia czujnika wynosi 60 stopni. Kamera rejestruje obraz na kartach SD/SDHC o pojemności do 32GB, do zasilania wykorzystuje 8 baterii AA, a czas czuwania wynosi 6 miesięcy. Interwał wyzwalania migawki mieści się w nastawnym zakresie od 1 sek. do 30 min. Możliwe są także zdjęcia seryjne we wskazanej przez użytkownika liczbie: 1, 3, 6 lub 9.

Kamera jest łatwa w obsłudze, wyposażona jest w wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 2.0"; i co dla tego typu urządzenia bardzo istotne, kamera HC-A300 jest wodoszczelna zgodnie ze standardem IP54, czyli jest odporna na pył i deszcz.

W komplecie z kamerą dostarczany jest pilot zdalnego sterowania, kabelki USB i TV oraz pasek umożliwiający zamocowanie kamery.



Specyfikacja techniczna

- Rozdzielczość Full HD 1080p
- Przetwornik CMOS 5 Mpix (interpolacja 12 Mpix)
- Ogniskowa obiektywu: F=3,1; FOV=60
- Kąt widzenia pionowy 60°
- Kąt widzenia poziomy 60°
- Tryb nocny - doświetlacz podczerwieni 36 diod LED
- Detekcja ruchu
- Ochrona hasłem

-
- Ujęcia periodyczne (od 1 sek. do 24 godz.)
 - Zdjęcia seryjne: 1 / 3 / 6 / 9 zdjęć
 - Rozdzielczość filmu: Full HD 1080P / 720P / VGA
 - Rozdzielczość zdjęć: 12 MP / 8 MP / 5 MP
 - Format zapisu: AVI / JPG
 - Znacznik daty i czasu
 - Maksymalny dystans nocą: 20 metrów
 - Czas wyzwiania: 1,1 sek.
 - Czas zapisu filmu po wyzwoleniu: 1 sek - 30 min (ustawiane)
 - Zużycie energii w trybie czuwania: 0,2mA
 - Obsługa kart pamięci SD/SDHC do 32GB (karty nie ma w zestawie)
 - Złącze USB 2.0
 - Wyjście TV OUT
 - Klasa szczelności: IP54
 - Zasilanie: 8 baterii alkalicznych LR6 (AA)
 - Wejście na opcjonalny zasilacz 6V
 - Kolor: wzór moro
 - Zakres temperatury działania: -30° ~ +70°
 - Wymiary: 145 x 80 x 55mm.
 - Waga: 220 g



Aksesoria w zestawie

- Kamera
- Pilot zdalnego sterowania
- Kabel USB
- Kabel TV
- Pasek do mocowania

