



Konwerter audio DA Bluetooth MP3 Player

Cena	189,90 zł
Cena poprzednia	219,90 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	acda0020
Kod producenta	SP-HDC13
Producent	Spacetronek

Opis produktu

Konwerter audio cyfrowego Toslink/Coaxial na analogowe z odbiornikiem Bluetooth i odtwarzaczem

Spacetronek SP-HDC13 to konwerter cyfrowego dźwięku z wejść Toslink, Coaxial na analogowy sygnał audio liniowy L / R i słuchawkowy minijack 3,5mm. Dodatkowo konwerter wyposażony jest w odbiornik sygnału Bluetooth umożliwiający odtwarzanie muzyki np. ze smartfona. Inną ciekawą cechą wyróżniającą ten konwerter jest port USB oraz wbudowany odtwarzacz plików audio, dzięki czemu możemy odtwarzać muzykę z pamięci pendrive.

Urządzenie jest wyposażone w przełącznik pozwalający na wybór źródła sygnału. Konwerter audio nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania - działa na zasadzie Plug and Play. Urządzenie posiada pokrętkę do regulacji głośności. oraz korektor tonów niskich i wysokich.



Odbiornik audio Bluetooth 5.0 z anteną

Dzięki funkcji odbiornika Bluetooth możesz połączyć urządzenie z telefonem, tabletem lub innym nadajnikiem Bluetooth. Maksymalna odległość od odbiornika to 10m.

Regulacja głośności

Wbudowany wysokowydajny układ DAC, obsługuje częstotliwości próbkowania 32 ~ 192 K/24bit. Pokrętko regulacji głośności umożliwia jednoczesną regulację poziomu dźwięku w gnieździe słuchawkowym oraz na wyjściu RCA do wzmacniacza. Pełni również funkcję włącznika. Dodatkowo urządzenie obsługuje wzmocnienie słuchawek 16-300om. Wzmacniacz działa również dla połączenia Bluetooth.



Uniwersalny odbiornik audio

Obsługa wejść Bluetooth, Coaxial, Toslink oraz AUX. Obsługa wyjść L/R oraz stereo 3,5mm. Dodatkowo urządzenie posiada funkcję media playera (obsługa np. pendrive USB)

Jak podłączyć odbiornik audio?

Podłączenie jest niezwykle proste i intuicyjne. Działa na zasadzie Plug&Play. Podłącz USB aby korzystać z odtwarzacza multimedialnych, wybierz GV-Audio na urządzeniu bluetooth z którego chcesz korzystać lub podłącz urządzenia tradycyjnie za pomocą kabli.



Specyfikacja techniczna

- Wejścia: optyczne (TOSLINK), Coaxial (RCA), analogowe AUX (minijack 3,5mm), USB
- Wyjścia: liniowe (RCA), słuchawkowe (minijack 3,5mm)
- Wersja Bluetooth 5.0
- Odtwarzane formaty plików audio: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA
- Częstotliwości: 20Hz - 20KHz
- SN: >120db
- Max. poziom wyjściowy dla 3.5mm: - 2Vrms
- Max moc wyjściowa dla 3.5mm: - 30mW
- Max. prąd roboczy: - 5V/60mA
- Temperatura pracy: 0st. do +70st.
- Temperatura przechowywania: -10st. do +80st.
- Zasilanie kablem USB (adapter sieciowy w zestawie)
- Aluminiowa obudowa
- Wymiary: 85x100x28mm
- Waga: 120g

