

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 14:53

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/konwerter-hdmi-rf-zestaw-p-7424.html>

Konwerter sygnału HDMI na RF RX/TX



Cena	729,90 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Numer katalogowy	ai100600
Kod producenta	HDMIRF
Producent	Spacetronik

Opis produktu



Konwerter sygnału HDMI na RF służy do transmisji obrazu HD wysokiej rozdzielczości za pomocą przewodu koncentrycznego np. do transmisji sygnału telewizji cyfrowej DVB-T do oddalonego odbiornika.

Dzięki temu urządzeniu możemy np. wykorzystać istniejącą instalację opartą o przewód koncentryczny do transmisji obrazu HD oraz rozszerzać ją o dodatkowe odbiorniki RX za pomocą rozgałęźników antenowych. Dobrze sprawdza się przy transmisji sygnału na duże odległości - przy użyciu dobrej klasy kabli zasięg transmisji wynosi nawet 700m.

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz LCD oraz przyciski do wyboru kanału transmisji.

Konwerter sygnału HDMI na RF Coaxial




Specyfikacja techniczna:

- zasięg maksymalny: 700m (zależy od klasy kabli koncentrycznych oraz wykorzystanego kanału RF)
- obsługiwana rozdzielczość wejściowa: 480i-60Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz, 576p 50Hz, 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 50/60Hz
- obsługiwana rozdzielczość wyjściowa: 480i-60Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz, 576p 50Hz, 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 50/60Hz
- obsługiwana rozdzielczość HDMI: do 1920x1080 60Hz
- kodowanie video: H.264
- kodowanie audio: MPEG2
- obsługiwane kable koncentryczne: RG6, RG7, RG11 itp.
- częstotliwość: 100-1000MHz
- zasilanie: DV 5V 1A (zasilacze w zestawie)
- pobór mocy: TX <3,5W RX <3W
- opóźnienie transmisji: 500ms
- wymiary urządzeń: 1300x68x24 mm


Zawartość zestawu:

- Nadajnik TX
- Odbiornik RX
- Zasilacz 2x DC 5V/1A

1 Jeden nadajnik (TX) - jeden odbiornik (RX)



2 Jeden nadajnik (TX) - kilka odbiorników (RX)



3 Kilka nadajników (TX) - kilka odbiorników (RX)

