

Dane aktualne na dzień: 23-06-2026 06:46

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/konwerter-hdmi-rf-zestaw-p-7424.html>

## Konwerter sygnału HDMI na RF RX/TX



Cena	<b>729,90 zł</b>
Dostępność	<b>Trwale niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ai100600</b>
Producent	<b>Spacetronik</b>

### Opis produktu



Konwerter sygnału HDMI na RF służy do transmisji obrazu HD wysokiej rozdzielczości za pomocą przewodu koncentrycznego np. do transmisji sygnału telewizji cyfrowej DVB-T do oddalonego odbiornika.

Dzięki temu urządzeniu możemy np. wykorzystać istniejącą instalację opartą o przewód koncentryczny do transmisji obrazu HD oraz rozszerzać ją o dodatkowe odbiorniki RX za pomocą rozgałęźników antenowych. Dobrze sprawdza się przy transmisji sygnału na duże odległości - przy użyciu dobrej klasy kabli zasięg transmisji wynosi nawet 700m.

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz LCD oraz przyciski do wyboru kanału transmisji.



# Konwerter sygnału HDMI na RF Coaxial



## Specyfikacja techniczna:


- zasięg maksymalny: 700m (zależy od klasy kabli koncentrycznych oraz wykorzystanego kanału RF)
- obsługiwana rozdzielczość wejściowa: 480i-60Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz, 576p 50Hz, 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 50/60Hz
- obsługiwana rozdzielczość wyjściowa: 480i-60Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz, 576p 50Hz, 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 50/60Hz
- obsługiwana rozdzielczość HDMI: do 1920x1080 60Hz
- kodowanie video: H.264
- kodowanie audio: MPEG2
- obsługiwane kable koncentryczne: RG6, RG7, RG11 itp.
- częstotliwość: 100-1000MHz
- zasilanie: DV 5V 1A (zasilacze w zestawie)
- pobór mocy: TX <3,5W RX <3W
- opóźnienie transmisji: 500ms
- wymiary urządzeń: 1300x68x24 mm

## Zawartość zestawu:


- Nadajnik TX
- Odbiornik RX
- Zasilacz 2x DC 5V/1A



1 Jeden nadajnik (TX) - jeden odbiornik (RX)



2 Jeden nadajnik (TX) - kilka odbiorników (RX)



3 Kilka nadajników (TX) - kilka odbiorników (RX)

