



## Lampa LED MiLED Bi-Color 180

Cena	<b>349,90 zł</b>
Dostępność	<b>Trwale niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>aa100612</b>

### Opis produktu

#### Quadralite MiLED Bi-Color 180

##### Panel LED Ultra-slim z funkcją power-banku

Panel MiLED Bi-color 180 został zaprojektowany specjalnie do zastosowań mobilnych. MiLED 180 waży zaledwie 195 g i łatwo mieści się w kieszeni. Panel jest w stanie generować wysokiej jakości, pozbawione migotania światło ( $Ra > 97$ ), a jego temperaturę barwową można regulować w zakresie od 3200 K do 5600 K.

Urządzenie zasilane jest z wbudowanej baterii litowo-jonowej (3,85V/4050mAh), która wystarczy na ponad godzinę ciągłej pracy. W sytuacji awaryjnej MiLED 180 może być wykorzystywany jako power bank dzięki zintegrowanemu portowi USB-C. Ładowanie akumulatora może się odbywać bezpośrednio z komputera lub za pomocą ładowarki do telefonu komórkowego. Obudowa wykonana jest z aluminium, co gwarantuje niewielką wagę i wysoką trwałość. Trzy punkty mocowania 1/4" znajdują się po bokach, aby dało się łatwo i szybko przymocować panel do różnych stojaków i uchwytów. W zestawie jest adapter do standardowego gniazda akcesoriów.





## Cechy i funkcje

- Kieszonkowy panel LED
- Daje się łatwo dopasować do światła zastanego dzięki regulacji temperatury barwowej
- Bardzo dobra reprodukcja barw Ra >96
- Wbudowana bateria litowo-jonowa (3,85V/4050mAh)
- Do 105min pracy z maksymalną jasnością
- Uniwersalny gwint montażowy 1/4"
- Stopka do mocowania w standardowym gnieździe akcesoriów
- Wyposażony w wyraźny i jasny wyświetlacz OLED

- 
- Dostarczany z białą nasadką dyfuzyjną
  - Zamknięty w wytrzymałej aluminiowej obudowie
  - Funkcja power-banku

---

## Specyfikacja techniczna

- Źródło światła: 180 diod LED
- Moc: 12W
- Temperatura barwowa: 3200K - 5600K /  $\pm 300$ K
- Kąt strumienia światła: 120°
- Odzworowanie kolorów: Ra>97
- Regulacja jasności: Płynna, 5-100%
- Materiał obudowy: Aluminium
- Chłodzenie: Pasywne
- Zasilanie: Wbudowany akumulator Li-ion 3,85V/4050mAh
- Wydajność baterii @5600K, 100%: 105min
- Prąd ładowania: 5V/1A, 5V/2A
- Port ładowania: micro USB
- Wyjście zasilania: USB-C
- Czas ładowania: ok. 5h
- Ekran LCD: OLED
- Zakres temperatury pracy: +10oC to +40oC
- 3 punkty montażowe 1/4 cala
- Wymiary: 149x80x10,6mm
- Waga: 195g

### Zawartość zestawu:

- panel Quadralite MiLED Bi-Color 180
- przewód USB do ładowania akumulatora
- adapter USB-C do USB
- uchwyt montażowy - stopka akcesoriów
- pokrowiec



**Gwarancja: 24 miesiące**

