



Mikrofon BY-SM80 dwukierunkowy

Cena	199,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	am100288

Opis produktu

Mikrofon został zaprojektowany do współpracy z kamerami video, lustrzankami z możliwością filmowania lub rejestratorami audio. Pozwala na rejestrowanie dźwięku w znacznie wyższej jakości niż umożliwia to mikrofon wbudowany. Mikrofon może być montowany również w uchwytach reporterskich na statywach, co znacznie poszerza zakres jego możliwości.

Dzięki regulowanemu kątowi ustawienia mikrofonów L/R, możemy idealnie dopasować się do dźwięków otoczenia. Włączone tłumienie -10dB umożliwia nagrywanie bez zniekształceń bardzo głośnych źródeł dźwięku, jak na przykład koncerty, albo sporty motorowe.

Mikrofon posiada wbudowany filtr górnoprzepustowy 80Hz, który tłumi zakłócenia wynikające z działania urządzeń klimatyzacyjnych lub ruchu ulicznego.

W zestawie znajduje się również osłona przeciwwietrzna oraz słuchawka do moinitorowania dźwięku.

Cechy mikrofonu

- pojemnościowy X/Y stereo
- dwukierunkowe zbieranie dźwięku
- regulowany kąt ustawienia mikrofonów 90° do 120°
- tłumienie -10dB/0dB
- płynna regulacja poziomu nagrywania
- filtr górnoprzepustowy (80Hz)
- wytrzymała obudowa
- niski poziom szumów własnych
- wyjście 3,5mm minijack
- wyjście słuchawkowe
- standardowa stopka akcesoriów
- zasilanie z 2xAAA (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna

- typ mikrofonu: pojemnościowy, dwukierunkowy STEREO
- pasmo przenoszenia: 35Hz~20kHz
- czułość: -33dB +/- 1dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz
- stosunek sygnał/szum: > 78 dB
- impedancja wyjściowa: 200om
- tłumienie: przełączane -10dB/0dB
- zasilanie: 2xAAA
- złącze: 3,5mm stereo mini-jack
- filtr: dolnozaporowy 80Hz
- wymiary: 95x55x50mm
- waga: 78g



zawartość zestawu

- mikrofon
- osłona tłumiąca szumy wiatru
- kabelek minijack
- słuchawka douszna
- futerał



