

Link do produktu: <https://sklepwideo.pl/mobilny-transmitter-hdmi-r5000-zestaw-p-8843.html>

Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI R5000

Cena	739,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	thr5000s
Producent	Lemorele

Opis produktu

Mobilny zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI 200m, nadajnik (TX) i odbiornik (RX), zasilanie USB-C i akumulatorowe, podgląd na żywo w aplikacji, do filmowania i fotografii, brak opóźnień

Doskonały produkt dla osób, które cenią sobie mobilność i swobodę podczas pracy w różnych warunkach. Ten zestaw bezprzewodowy HDMI idealnie nadaje się do kręcenia filmów, realizacji wideo i transmisji zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz, pozwalając na łatwą instalację i uniknięcie plątaniny kabli.

Nadajnik i odbiornik zostały zamknięte w solidnych obudowach, odpornych na użytkowanie w różnych warunkach. Ważnym elementem jest standardowy gwint 1 cala pozwalający na łatwe zamocowanie do kamery, gripa czy innego uchwyty foto/wideo. Nadajnik wyposażony jest w dodatkowe wyjście HDMI - pętlę pozwalającą podłączyć np. monitor podglądowy przy kamerze.

Duży zasięg maksymalny - do 200m w otwartej przestrzeni, a także praktyczny brak zauważalnego opóźnienia sprawia że urządzenie sprawdzi się również podczas dużych imprez sportowych, koncertów, na salach wykładowych itp.

Unikalną funkcją w tym modelu bezprzewodowego transmitera HDMI jest również możliwość podglądu na żywo telefonach i tabletach z zainstalowaną aplikacją TUTUPlay - zasięg działania wynosi do 20m.



Cechy i funkcje mobilnego transmitera HDMI



Duży zasięg i niskie opóźnienie

Bezprzewodowy system transmisji wideo Lemorele R5000 z podwójną anteną i technologią Wi-Fi 5GHz obsługuje jakość wideo HD w rozdzielczości do 1080p @60 Hz i zapewnia zasięg transmisji do 200 metrów w otwartej przestrzeni z opóźnieniem zaledwie 50 ms dla stabilnej i płynnej transmisji wideo.

Plug and Play

Przy podłączeniu transmitera nie jest wymagana instalacja sterowników ani konfiguracji sieci. Wystarczy podłączyć nadajnik do portu HDMI swojej kamery, lustrzanki DSLR, laptopa lub innego urządzenia źródłowego obsługującego HDMI oraz odbiornik do wejścia HDMI telewizora, projektora, monitora lub innego urządzenia oraz podłączyć zasilanie ze źródła USB lub podpiąć naładowane akumulatory. Urządzenia sparują się w ciągu 5-10 sekund i gotowe!

Szeroka kompatybilność

Lemorele R5000 jest kompatybilny z większością urządzeń obsługujących HDMI i obsługuje bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wideo i audio z kamer, aparatów, laptopów, odtwarzaczy Blu-ray, dekodery, odbiorników satelitarnych i DVR do telewizorów, monitorów i projektorów. Idealny do produkcji filmowych, fotografii, zdjęć weselnych, transmisji na żywo, pokazów mody, domowej rozrywki, krótkich filmów, konferencji, koncertów, gier, wydarzeń sportowych i wielu innych.

Ulepszona współpraca zespołowa dzięki aplikacji TuTuPlay

Nadajnik Lemorele R5000 może być jednocześnie sparowany z czterema różnymi tabletami/smartfonami za pomocą aplikacji TuTuPlay. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu mogą jednocześnie śledzić transmisję na żywo. W połączeniu z tą funkcją zespoły mogą monitorować transmisję na żywo w czasie rzeczywistym i dokonywać natychmiastowych korekt w zasięgu 20 metrów. Zapewnia to maksymalną wydajność i optymalną pracę zespołową w każdej sytuacji filmowej.



Obsługa do 4 odbiorników

Zestaw wykorzystuje zewnętrzne anteny 5 dB i umożliwia równoczesne przesyłanie strumienia audio/wideo z jednego nadajnika do maksymalnie czterech odbiorników. Dzięki temu możemy realizować transmisję np. do kilku oddalonych od siebie ekranów.

Dwa tryby zasilania

Ten bezprzewodowy zestaw do transmisji HDMI obsługuje dwa tryby zasilania:

- za pomocą źródła zasilania USB 5V 2A – nadajnik i odbiornik są wyposażone w wejście zasilania typu USB-C a przewody zasilające są dołączone do zestawu
- za pomocą akumulatorach typu Sony NP-F (nie wchodzi w zakres dostawy): bezprzewodowy nadajnik i odbiornik HDMI posiada gniazdo do popularnych akumulatorów typu Sony NP-F970, NP-F750 i NP-F550. Należy pamiętać, że akumulatorów nie można ładować bezpośrednio za pomocą dołączonego kabla ładującego USB C, lecz muszą być ładowane oddzielnie. Akumulatory i ładowarki tego typu są dostępne w naszej ofercie.





Specyfikacja techniczna

- obsługiwana rozdzielczość: 1080P @ 60Hz
- zgodność ze standardem HDCP 1.4
- złącza HDMI - nadajnik HDMI IN, HDMI OUT (przełot sygnału), odbiornik HDMI OUT
- zasilanie: USB-C (nadajnik/odbiornik) 2A
- częstotliwość pracy: 5GHz
- opóźnienie: <50ms
- zasięg w otwartej przestrzeni: do 200m
- obsługa podglądu na urządzeniach Android oraz iOS za pomocą aplikacji TUTUPlay
- wejście na gwint 1/4 cala do mocowania
- zasilanie zewnętrzne: 5V 2A USB-C
- gniazdo na akumulator NP-F (akumulatory nie są częścią zestawu)
- materiał: ABS
- wymiary (TX i RX) bez anten: 8,8 x 6 x 2,5cm

Zawartość zestawu:

- 1 x nadajnik radiowy HDMI (TX)
- 1 x odbiornik radiowy HDMI (RX)
- 1 x podręcznik użytkownika (może nie być dostępny w języku polskim)
- 2 x kabel HDMI 25cm
- 2 x kabel USB-C 60cm



What's in the Box

Transmitter / Receiver



25cm HDMI Cable x 2



User Manual x 1



60cm USB-C Cable x 2

