



## Monitor LCD 7 cali HM 716 VF

Cena	<b>329,90 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>mon716vf</b>
Producent	<b>NVOX</b>

### Opis produktu

Monitor LCD LCD 7" cali HD, wejścia AV i VGA, z ramką, zasilanie 12V - monitor samochodowy, zagłówkowy lub wolnostojący, monitoring

Monitor samochodowy, do monitoringu lub podglądowy np. przy wideofilmowaniu kamerą lub DSLR. Cechą wyróżniającą ten model jest wysokiej jakości markowa matryca LED cechująca się podwyższonym kontrastem, jasnością i ostrością. Monitor wyposażony jest w wejścia sygnału wideo VGA oraz dwa analogowe AV CVBS (Composite Video).

### Cechy i funkcje

- matryca w podwyższonej rozdzielczości HD
- obsługa 2 urządzeń VIDEO
- wejście VGA
- przyciski do łatwego wyjmowania z ramki
- możliwość montażu na uchwycie przy zagłówku lub na podstawce
- może być używany do monitoringu (w komplecie podstawka)
- funkcja auto włączania po otrzymaniu napięcia na dodatkowym przewodzie DC 12V
- monitor z najcieńszą ramką, idealnie nadaje się do zabudowy



**nvox**

LED

16:9  
ratio

7"

HD  
HIGH DEFINITION

AV  
CHINCH

VGA  
D-SUB

12V



## Specyfikacja techniczna

- szerokoformatowy wyświetlacz TFT 16:9 w podwyższonej rozdzielczości HD (Active Matrix System)
- matryca LCD 7 cali firmy SHARP
- format obrazu 16:9
- jasność 200 cd/m<sup>2</sup>
- kontrast 400:1
- rozdzielczość: 800 x 480
- funkcja obracania obrazu w poziomie i pionie
- funkcjonalne proste MENU
- systemy: PAL/SECAM
- zdejmowalna ramka, posiada przyciski do łatwego wyjmowania monitora
- wejście VGA (na kablu - długość 35cm.)
- 2 wejścia Video CVBS (Composite Video)
- pobór mocy < 6W
- zasilanie: DC 12V
- wymiary max. monitora : szer. 172mm x wys. 113 mm x gr. 20mm
- wymiary max. z ramką montażową : szer. 176mm (192mm) x wys. 117mm (134mm) x gr. 24mm
- waga: ok. 600 g
- kolor czarny
- zawartość zestawu: monitor, kabel zasilający, pilot, podstawka, instrukcja obsługi





