



Nagrywarka AV HDR Velocap U5

Cena	1 469,99 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Numer katalogowy	mn105526
Kod producenta	D720
Producent	Velocap

Opis produktu

Nagrywarka HDMI i AV z ekranem LCD, nagrywanie bezpośrednio na kartę lub USB

Przenośny grabber/streamer sygnału HDMI i AV w wysokiej jakości, bezpośrednio na USB, SD lub komputer PC z funkcją streamowania. Maksymalna rozdzielczość wejściowa HDMI 1080p@60Hz. Przechwytywanie w jakości do 1080p@60Hz. Idealny grabber do przechwytywania sygnałów ze źródeł 1080i/1080p 50Hz, czyli popularnych dekodek. Przechwycony materiał jest w jakości 1080p 50Hz. Wyświetlacz 3,5"; wejście HDMI, wyjście HDMI Loop, pilot, wejście AV (3,5mm), wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, slot SD, złącze USB 2.0, micro USB, wsparcie HDCP, pojemność baterii 3000mah



HDR Velocap U5 to przenośny grabber i streamer sygnałów cyfrowych HDMI i analogowych CV, wyposażony w wyświetlacz 3,5"; umożliwiający sterowanie grabberem, podgląd na żywo i odtwarzanie materiałów.

Urządzenie posiada wbudowaną baterię, co pozwala na realizowanie funkcji grabbera i przechwytywanie sygnałów HDMI w każdym miejscu, bez monitora czy telewizora oraz w świetnej jakości sięgającej Full HD 1080p@60H. HDR Velocap U5 świetnie sprawdzi się do przechwytywania treści wykładów, prezentacji, szkoleń i wszelkich innych zadań gdziekolwiek jesteś!

Grabber HDR Velocap U5 pozwala na przechwytywanie sygnałów HDMI/AV:

- na zewnętrzną pamięć USB (pendrive, dysk twardy z własnym zasilaniem) lub kartę SD
- bezpośrednio na komputer PC

HDR Velocap U5 może współpracować z niemal każdym źródłem HDMI lub AV w tym m.in. z komputerami, odtwarzaczami multimedialnymi lub kamerami. Obraz zapisywany jest w maksymalnej rozdzielczości Full HD 1080p 60Hz, przy świetnej jakości obrazu i dźwięku.

Idealny grabber do przechwytywania sygnałów ze źródeł 1080i/1080p 50Hz, czyli popularnych dekodów. Przechwycony materiał jest w jakości 1080p 50Hz.

Grabber posiada wbudowaną funkcję ustawienia harmonogramu pracy, co pozwala na automatyczne rozpoczęcie i zakończenie procesu przechwytywania o wskazanej porze.



Najważniejsze cechy i funkcje HDR Velocap U5:

- Przenośny grabber z wbudowaną baterią z możliwością zasilania sieciowego – w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań (HyperCap Portable)
- Pozwala przechwycić sygnał z niemal każdego źródła HDMI i AV
- Wysokiej jakości zapis maksymalnie w Full HD 1080p 60Hz
- Wygodna możliwość zmiany rozdzielczości zapisu lub bitrate
- Przechwytywanie na nośnik USB (Pendrive, HDD) lub kartę SD z możliwością zatrzymywania i wznawiania (pauzy-idealne rozwiązanie do wycinania reklam) lub komputer PC
- Przechwytywany materiał zapisywany jest w kodeku H.264 (AVC MPEG-4)
- Zgodność z większością najpopularniejszych programów do streamingu: VLC, Potplayer, OBS, Xsplit, VirtualDub, vMix, VidBlaster, Wirecast, Microsoft Media Encoder, Adobe Flash Media Encoder itp. oraz wieloma innymi zewnętrznymi programami.
- Możliwość robienia zrzutów ekranu
- Wejścia: HDMI, AV, mikrofonowe
- Wyjścia: HDMI pass-through, słuchawkowe
- Wbudowany głośnik
- Obsługa harmonogramu przechwytywania
- Pilot
- Możliwość odtwarzania i podglądu materiału (z widocznym menu OSD) na wbudowanym wyświetlaczu lub monitorze lub telewizorze HDMI
- Możliwość dodawania audio, np. komentarza do np. gameplayów/scen z gier czy wykładów
- Grabber dzieli pliki na 4GB przy przechwytywaniu na USB/SD (NTFS)
- Wsparcie HDCP
- Pojemność baterii: 3000mah
- Port USB to PC (micro USB) obsługuje Windows 7,8 i 10 (w oparciu o protokół UVC)
- Menu w języku polskim
- Polska gwarancja oraz wsparcie techniczne



Specyfikacja techniczna

- Wspierane rozdzielczości wejściowe: 1920×1080 (50i, 60i, 24p, 25p, 30p, 50p, 60p), 1280×720 (50p, 60p), 720×480 (60i/60p), 720×576 (50i/50p)
- Wyjście HDMI: 1280×720 (60p) do odtwarzania / Loop do 1920×1080p (60p)
- Przechwytywanie: na USB/SD z poziomu urządzenia (1920×1080 (60p, możliwość zmiany bitrate’u), 1280×720 (60p), 720×480 (60p), na PC (1920×1080 (30p), 1280×720 (60p)
- Przechwytywanie na PC – Port USB to PC (micro USB) obsługuje Windows 7,8 i 10 (w oparciu o protokół UVC)
- Koddek: MP4 H.264
- Standard wejścia CVBS: NTSC, PAL
- Wejścia: HDMI, AV (wideo CVBS + audio L/R) – gniazdo 3,5mm minijack, mikrofonowe, USB
- Wyjścia: HDMI, micro USB, słuchawkowe,
- Wbudowany głośnik
- Wyświetlacz 3,5” (480×320)
- Wspierane systemy plików: FAT32, NTFS, exFAT
- Przechwytywanie: do max 4Gb/plik
- Bitrate: 60/22/18/15/4 Mb/s
- Maksymalny rozmiar nośników: HDD (4Tb), USB (128Gb), karta SD (128Gb)
- Zasilacz: 5V/2A
- Pojemność baterii: 3000mah
- Akcesoria: Grabber U5, zasilacz USB-DC z przejściówką EU, kabel USB-micro USB, kabel HDMI, kabel AV: minijack – CV (3x RCA), pilot, instrukcja obsługi w języku angielskim

