



Przedłużacz HDMI 2.0 3m

Cena	44,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai102303
Kod producenta	Y-C166K
Producent	Unitek
Wersja HDMI	2.0

Opis produktu

Przedłużacz HDMI 2.0 o długości 3m

Czasem odległość między urządzeniem wyjściowym (komputerem, dekoderm, DVD etc.) a wyświetlaczem jest większa niż długość kabla, który mamy w domu czy firmie. Rozwiązaniem jest przedłużacz HDMI - w ofercie Unitek dostępny w długościach 2 i 3 metry. Wystarczy podłączyć go do przewodu HDMI, aby zwiększyć jego zasięg - bez instalowania sterowników czy podłączania dodatkowych urządzeń czy wzmacniaczy.

Kabel High Speed HDMI

Kabel High Speed HDMI odpowiada standardowi HDMI 2.0 i ma charakterystyczną dla niego dużą przepustowość TMDS o wartości 18 Gbit/s. Dzięki temu prześle obraz o wysokiej rozdzielczości (4K, 2K czy FullHD) z równie wysokim odświeżaniem przynajmniej 60 Hz (nawet 340 Hz przy rozdzielczości FullHD). Przewód jest wstecznie kompatybilny z urządzeniami z HDMI 1.4 i starszymi.



Nowa jakość obrazu

Dzięki technologii HDR10 obraz ma większą szczegółowość i kontrast zarówno w ciemnych, jak i w jasnych częściach ekranu. Rozszerzona przestrzeń kolorów sprawia, że obraz jest bardziej plastyczny i realistyczny.

Przedłużacz HDMI mini do serwisów streamingowych

Popularne serwisy streamingowe takie jak Netflix czy Amazon Prime stosują zabezpieczenia przed kopiowaniem materiałów. Dlatego, żeby móc oglądać obraz w wysokiej jakości potrzebujesz urządzeń, które spełniają zabezpieczenia HDCP. Przewody HDMI Unitek są zgodne z HDCP 2.2 i wstecznie kompatybilne z HDCP 2.1 i starszymi wersjami.

Kabel HDMI - właściwości

Obsługa 48-bitowego Deep Color, dźwięku przestrzennego 7.1, kanału zwrotnego audio (ARC), 3D i kanału Ethernet. Ten kabel HDMI spełnia wszystkie parametry, jakich oczekujemy od standardu HDMI.

Jakość gwarantowana

Kabel HDMI jest wykonany z cynowanych żył miedzianych 28 AWG, aby zapewnić doskonałą przewodność. Jest też zabezpieczony potrójnym ekranowaniem, co chroni przed zakłóceniami EMI i zapewnia stabilność transmisji sygnału. Połączone styki są odporne na korozję.

Tak jak wszystkie produkty Unitek w Polsce, kabel może zostać objęty dodatkową 3-letnią gwarancją dystrybutora. Aby ją aktywować, zarejestruj zakup w aplikacji Unitek Search. Szczegóły dostępne na stronie www.gwarancja-unitek.pl

Dynamiczne kolory

Oszalamiająca grafika z ultra-szczegółami
Łączy się z dynamicznymi kolorami HDR i zwiększonym kontrastem

HDR **SDR**

SD	480	HD	Full HD	4K Ultra HD
720		720	1080	2160
	1280			3840


Cechy i funkcje

- Przedłużacz HDMI: złącza męski-żeński HDMI
- Rozdzielczość 4K 60Hz UHD (4096×3112)
- Obsługa technologii 3D i zabezpieczeń HDCP 2.2
- Połączone złącza i 100% drut miedziany
- Ochrona przed EMI, RFI i innymi zakłóceniami


- Długość 3 m

Stabilny i niezawodny przedłużacz 4K

Miedziane przewody 28AWG zapewniają niższą rezystancję do poprawy transmisji sygnału nawet na duże odległości



Im niższy numer, tym grubszy przewód



Specyfikacja techniczna:

- Typ kabla: przedłużacz
- Złącze 1: Gniazdo HDMI
- Złącze 2: Wtyk HDMI
- Długość przewodu: 2 m
- Zastosowanie: audio-wideo
- Standard: HDMI 2.0
- Przepustowość: 18 Gbps
- Rodzaj: High Speed HDMI with Ethernet
- Maksymalna rozdzielczość: 4K@60 Hz
- Obsługiwane technologie: CAC, ARC, 3D, HDR, HDR10, 32 kanały audio, EDID, kompresja obrazu DSC, Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD MA i Dolby TrueHD
- Kolor: czarny
- Połączone końcówki

- Możliwość pracy dwukierunkowej (duplex)
- Materiał zewnętrzny: PVC
- W zestawie: instrukcja obsługi
- Klasa produktu: Unitek Basic
- Waga: 235 g

