



Przedłużacz USB 3.0 2m

Cena	27,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai100195
Producent	Unitek

Opis produktu

Przedłużacz USB 3.0 Unitek 2m

Przedłużacz USB 3.0 ułatwia pracę zwłaszcza przy komputerze stacjonarnym. Dzięki długiemu kablowi nie musisz się schylać za każdym razem, gdy chcesz podłączyć pendrive czy inne urządzenie peryferyjne takie jak klawiatura, kamera internetowa czy hub USB. Przedłużacze USB są przydatnym gadżetem tam, gdzie się często podłącza i odłącza urządzenia USB, np. w drukarni cyfrowej.

Standard USB 3.1 Gen 1

Przedłużacz USB pasywny jest zgodny ze standardem SuperSpeed USB 3.1 Gen 1. Ekranowany przewód wykonany z czystej miedzi zapewnia niezakłóconą szybkość przesyłania danych 5 Gb na sekundę. Kabel USB męskie-żeńskie 3.0 jest oczywiście wstecznie kompatybilny z USB 2.0 i USB 1.1.

Wygoda dla użytkowników

Technologia Plug&play/Hot swap - po prostu podłączasz i działasz. Przedłużacze nie potrzebują żadnych sterowników, są kompatybilne z systemami Windows, Linux i Mac.



Aż do 5 Gbps

Z super szybkim USB 3.0 skopiowanie filmu to tylko 9 sekund.



Długi przedłużacz USB

W ofercie znajdują się przedłużacze pasywne Unitek o długości do 2 m. Kable można też łączyć dla uzyskania większych odległości (przy większych długościach obniży to nieco prędkość). W celu uzyskania dłuższych połączeń można zastosować dostępny w naszej ofercie aktywny przedłużacz USB firmy Unitek o długości 5 lub 10m.





Wygoda w zasięgu ręki

Szerokie zastosowanie - przedłużacz do pendrive'a, podłączenie drukarki, dysku twardego, kamery itp.

3 lata gwarancji!

Materiały, z których jest wykonany przedłużacz USB 1 m, dają gwarancję długowieczności. Jeśli w ciągu 6 miesięcy od zakupu zarejestrujesz go w aplikacji Unitek Search, wydłużymy standardową gwarancję do 3 lat (szczegóły na stronie <https://gwarancja-unitek.pl/>).

Najważniejsze cechy:

- Przedłużacz USB pasywny
- Długość 2 m
- Standard USB 3.1 Gen 1 - Transfer 5 Gbps

Specyfikacja techniczna

- przewód - przedłużacz USB
- złącze 1: Wtyk USB-A
- złącze 2: Port USB-A
- długość przewodu: 2 m
- zastosowanie: transfer danych, zasilanie urządzeń
- standard: USB 3.1 Gen 1
- przepustowość: 5000
- rodzaj: pasywny
- współpraca z systemami: Windows XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10 (32/64bit), Linux, Mac OS 10.12 lub nowszy, Android, iOS
- Plug And Play
- kolor: czarny
- połączane końcówki
- możliwość pracy dwukierunkowej (duplex)
- materiał zewnętrzny: PVC
- średnica zewnętrzna: 5,5 mm
- w zestawie: opaska rzepowa
- klasa produktu: Unitek High



