



## Rejestrator dźwięku Saramonic SR-Q2

Cena	<b>459,90 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ak101751</b>
Kod producenta	<b>SR2001</b>
Producent	<b>Saramonic</b>

### Opis produktu

#### Niezależne nagrywanie dźwięku z mikrofonu lub dowolnego źródła analogowego

Saramonic SR-Q2 to cyfrowy rejestrator dźwięku z dwoma wbudowanymi mikrofonami w układzie X/Y. To najlepsza propozycja recordera w tej półce cenowej z akcesoriami w zestawie.

#### Wyjątkowe brzmienie

SR-Q2 jest stworzony z myślą o kreowaniu wyjątkowej barwy dźwięku. Dzięki wszechstronności i prostocie użytkowania, powinien się znaleźć w asortymencie każdego fotografa, vlogera czy producenta filmowego. Świetne rozwiązanie do realizacji dźwięku na weselach, koncertach, konferencjach, reportażach czy przy wywiadach.

#### Funkcje i atuty urządzenia

Doskonałe wykonanie wbudowanych mikrofonów oraz ergonomia i komfort pracy pozostają na wysokim poziomie, jaki Saramonic prezentuje od początku istnienia na rynku.

Najważniejszym elementem urządzenia są aluminiowe mikrofony w układzie stereofonicznym (X/Y). Geometryczna bliskość kapsułek powoduje, że sygnał akustyczny dochodzi do obydwu mikrofonów niemal dokładnie w tym samym czasie. Jego intuicyjne menu i duży ekran LCD umożliwia ustawienie widocznego podświetlenia. Wyróżniają go odpowiedniej wielkości przyciski, z których podstawowe z nich są usytuowane na głównym panelu urządzenia. Rejestrator jest wyposażony w głośnik o mocy 1W, dzięki czemu usłyszymy nagranie dźwiękowe w momencie, gdy zapomnimy o słuchawkach.



## Wyposażenie

Rejestrator oprócz mikrofonów został wyposażony w szereg wejść i wyjść.

Przy korpusie z mikrofonami znajduje się wejście mini Jack 3,5mm TRS z gwintem na dodatkowy mikrofon np. krawatowy lub kierunkowy.

W czasie użycia jednego z zewnętrznych mikrofonów sygnał automatycznie zostaje zapisany na jednym z dwóch wbudowanych kanałów.

Na bocznych panelach znajdziemy wyjście liniowe mini Jack 3,5 mm, umożliwiające podłączenie rejestratora do zewnętrznego źródła dźwięku, np. konsoly mikserskiej, odtwarzacza itp. Ponadto znajdziemy tam wyjście słuchawkowe, slot na kartę SD oraz wejście do podłączenia zewnętrznego pilota. Przy wejściach znajdują się przyciski do regulacji głośności rejestratora i regulacja głośności dźwięku w słuchawkach. Najważniejszym przyciskiem SR-Q2 jest przesuwany włącznik rejestratora wraz z przyciskiem "HOLD".

## Solidne wykonanie

Pozostała część rejestratora została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dzięki czemu nie obciąża aparatu lub kamery. Dodatkowo recorder możemy położyć na gumowych nóżkach, które zapewniają stabilne położenie w trakcie nagrania i zapobiegają uszkodzeniom. Tuż pod głośnikiem SR-Q2 znajduje się gwint 1/4" do zamocowania na statywie czy uchwycie mikrofonowym lub fotograficznym.

## Zasilanie i akcesoria

Rejestrator zasilany jest dwoma bateriami typu AA, które wystarczają na 13 do 19 godzin ciągłej pracy przy użyciu baterii alkalicznych lub akumulatorów. Ładownie rejestratora odbywa się poprzez wejście USB-C przy pomocy kabla USB/USB-C dołączonego do zestawu. Oprócz kabla w zestawie znajduje się skórzany pokrowiec, osłona piankowa oraz osłona typu "deadcat" na mikrofon i uchwyt na nadgarstek.



---

## Specyfikacja techniczna

- Liczba śladów do zapisu (stereo): 2
- Liczba śladów do odtwarzania (stereo): 2
- Format zapisu: WAV (44,1 kHz / 16 bitów, 44,1 kHz / 24 bity, 48 kHz / 16 bitów, 48 kHz / 24 bity, 88,2 kHz / 16 bitów, 96 kHz / 16 bitów)
- Format odtwarzania: WAV (44,1 kHz / 16 bitów, 44,1 kHz / 24 bity, 48 kHz / 16 bitów, 48 kHz / 24 bity, 88,2 kHz / 16 bitów, 96 kHz / 16 bitów)
- Konwersja A / D: 24-bitowe, 128-krotne próbkowanie
- Konwersja D / A: 24-bitowe, 128-krotne próbkowanie
- Przetwarzanie sygnału: 32-bitowe
- Nośniki zapisu: karty pamięci micro SDHC (8-32 GB), micro SDXC (64-128 GB)
- Wyświetlacz: LCD 128 \* 64 (z podświetleniem)
- Wbudowany mikrofon stereo: konfiguracja stereofoniczna 90 ° X / Y
- Minimalne wzmocnienie przy tłumieniu cyfrowym: -30dB
- Wejście na mikrofon zewnętrzny: mini Jack 3,5 mm (1/8")
- Wejście liniowe do nagrywania z zewnętrznych źródeł dźwięku: mini Jack 3,5 mm (1/8")
- Poziom wejściowy: od 0 do -45 dB
- Impedancja wyjściowa: 2 kΩ

- 
- Wyjście liniowe: gniazdo stereo mini Jack 3,5 mm (1/8")
  - Impedancja obciążenia wyjściowego: 10 kOhm lub więcej
  - Znamionowy poziom wyjściowy: -10 dBm
  - Poziom wyjściowy słuchawek: 20mW + 20mW na obciążenie 32Ω
  - Wbudowany głośnik: 1W 8Ω
  - Gniazdo: USB Typu-C
  - Zasilanie: bateria LR6 lub akumulator Ni-MH AA x2 (brak w zestawie), USB DC 5V
  - Szacunkowy czas nagrywania (bateria alkaliczna): do 13,5 godziny poniżej 96 kHz / 16 bitów (wav), do 19,5 godziny poniżej 44,1 kHz / 16 bitów (wav)
  - Waga: 116 g
  - Wymiary: 60 (W) x 167 (D) x 30 (H) mm



#### Zawartość zestawu

- rejestrator SR-Q2
- skórzany pokrowiec
- osłona mikrofonowa piankowa (gąbka)

- 
- osłona mikrofonowa typu "deadcat"
  - kabel USB/USB-C
  - karta micro SD 8 GB
  - uchwyt na nadgarstek

