



Akumulator SB-L160

Cena	64,90 zł
Cena poprzednia	77,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	bz152010
Kod producenta	BCA059
Producent	B&W

Opis produktu

Akumulator do kamer wideo Samsung i urządzeń geodezyjnych South

Spotykane oznaczenia akumulatora

Samsung SB-L160, SBL160, SB-L110A

Zastępuje również akumulatory:

South BT-S9374, BTNF-L724SA, BTNF-L7402W, BT-L72SA

- KOLIDA BTKD-L7402W
- RUIDE BTL74S66, BT-L74-S66
- STONEX BT-L72SA, BT-L74SA, BT-S9374

Specyfikacja

- Li-Ion, 2000mAh / 14,8Wh, 7,4V
- wymiary 70,5 x 38,5 x 20,5 mm
- waga: 100 g
- zastępuje akumulatory o napięciu 7,2 i 7,4V

Rzeczywista pojemność i najwyższa jakość - wysokiej klasy zamiennik **Dobre firmy nie zawyżają pojemności akumulatorów. Rzeczywista pojemność jest określana na podstawie rygorystycznych testów. Nie istnieją akumulatory tego typu o znacząco wyższych pojemnościach - wszelkie zamienniki opisane jako "3900 mAh" to po prostu oszustwo.** Aby akumulator mógł mieć większą pojemność, musi mieć większą obudowę.

Każda bateria jest wyposażona w układ zabezpieczający, który chroni przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, nadmiernym prądem i zwarcie.

Produkt jest objęty 12 miesięczną gwarancją.

Akumulatory tego samego typu o większych pojemnościach:

SB-L320, SB-L480

Bateria SB-L160 pasuje m.in. do kamer analogowych **Samsung**:

- SC-L500, SC-L520, SC-L530, SC-L540, SC-L550, SC-L600, SC-L610, SC-L630, SC-L650, SC-L700, SC-L703, SC-L710, SC-L750, SC-L770, SC-L810, SC-L860, SC-L870, SC-L901, SC-L903, SC-L906, SC-L907
- SC-M50, SC-M51, SC-M52, SC-M53
- SC-W61, SC-W62, SC-W71, SC-W73, SC-W80, SC-W87, SC-W97

-
- VP-L500, VP-L520, VP-L530, VP-L550, VP-L600, VP-L610, VP-L630, VP-L650, VP-L700, VP-L710, VP-L750, VP-L770, VP-L800, VP-L850, VP-L870
 - VP-SCD55
 - VP-M50, VP-M51, VP-M52, VP-M53, VP-M54, VP-W60, VP-W60, VP-W61, VP-W63, VP-W70, VP-W71, VP-W75, VP-W80, VP-W87

a także do kamer MEDION:

- MD9014, MD80324

i do ścianek cyfrowych LEAF:

- Leaf Afi II 7
- Leaf Aptus 22
- Leaf Aptus 65
- Leaf Aptus 75
- Leaf Aptus-II 5
- Leaf Aptus-II 6
- Leaf Aptus II 7A
- Leaf Aptus II 8
- Leaf Aptus-II 10
- Leaf Aptus II 10R
- Leaf Aptus-II 12

Akumulator stosowany także w **urządzeniach geodezyjnych:**

SOUTH

- 9600
- H66
- R90
- R93
- RTK GPS
- RTK GPS S82
- S82
- S82E
- S82T
- S82V
- S86
- S86T

STONEX

- S8 Plus GNSS
- S9
- S9 GNSS

RUIDE

- R70
- R70T
- R90
- R90T
- T10
- T20
- T20T

KOLIDA

- GPS GNSS K9
- GPS GNSS K9E
- GPS GNSS K9T
- GPS GNSS K9TX
- GPS K7
- Pin GPS Sanding L7402W

Akumulator SB-L160 do kamery Samsung, przyrządu pomiarowego South

