

Aktywny rozdzielacz HDMI 4K 1x16 4K@30Hz



Cena	319,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	aiv1137a
Producent	Unitek

Opis produktu

Aktywny rozdzielacz sygnału HDMI 4K @ 30Hz, splitter, 1 wejście na 16 wyjść

Z łatwością rozdzieli sygnał HDMI z jednego źródła na aż 16 monitorów, telewizorów lub projektorów. Splitter Unitek 1x16 to idealne rozwiązanie do zastosowań profesjonalnych – od konferencji i prezentacji, po systemy wystawowe, monitoring i instalacje Digital Signage. Ty pokazujesz jeden obraz w wielu miejscach jednocześnie.

Cechy i funkcje

- 1 wejście HDMI i 16 wyjść HDMI – idealne do rozbudowanych instalacji AV
- Obsługa rozdzielczości do 4K@30Hz (HDR) – krystalicznie czysty obraz
- Zgodność z HDCP 2.2 – obsługa treści chronionych cyfrowo
- Funkcja EDID i automatyczne dopasowanie rozdzielczości – bezproblemowa konfiguracja
- Wzmocnienie sygnału: zasięg do 30m
- W zestawie zasilacz i uchwyty montażowe – gotowy do użycia w szafach rack i instalacjach ściennych

Rozdzielacz 4K HDMI 1 wejście 16 wyjść



Obługa trybu lustrzanego dla maksymalnie 16 monitorów

V1137A





1 źródło do 16 monitorów



Obsługuje HDCP 1.4



W zestawie znajduje się zasilacz DC



4K@30Hz Display



Duży zasięg transmisji



wskaznik LED



16 ekranów - jeden sygnał, pełna kontrola

Splitter umożliwia przesyłanie jednego sygnału HDMI do 16 różnych wyświetlaczy, bez żadnych strat jakości. To doskonałe narzędzie do tworzenia spójnych prezentacji w wielu lokalizacjach jednocześnie. Ty zyskujesz prostotę instalacji i profesjonalny efekt.

Obraz 4K bez kompromisów

Urządzenie obsługuje rozdzielczości do 4K@60Hz z HDR, co oznacza doskonałą jakość obrazu nawet na dużych ekranach. Kolory są wyraźne, detale ostre, a odtwarzane materiały wyglądają dokładnie tak, jak powinny. Ty prezentujesz treści w najlepszym możliwym wydaniu.



Zgodność z HDCP i zaawansowana obsługa EDID

Splitter wspiera standard HDCP 2.2, co umożliwia transmisję zabezpieczonych materiałów z Blu-ray, konsol czy platform streamingowych. Dodatkowo funkcja EDID automatycznie wykrywa możliwości wyświetlaczy i dopasowuje sygnał do najniższej wspólnej rozdzielczości. Ty nie musisz nic konfigurować - wszystko działa samo.

Stabilność i niezawodność działania

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o pracy ciągłej w środowiskach komercyjnych. Aluminiowa obudowa skutecznie odprowadza ciepło, a solidne porty HDMI gwarantują trwałość i pewność połączenia. Ty montujesz i możesz zapomnieć o problemach technicznych.

Prosty montaż, gotowość do pracy

W zestawie znajdziesz uchwyty montażowe do szafy rack, dzięki którym możesz łatwo zintegrować splitter z istniejącą infrastrukturą AV. Dołączony zasilacz zapewnia stabilne napięcie, a wskaźniki LED pozwalają szybko ocenić status każdego z portów. Ty masz wszystko pod kontrolą.



Szeroka kompatybilność

Splitter HDMI Unitek 1x16 działa z większością urządzeń HDMI – komputerami, dekoderni, konsolami, odtwarzaczami multimedialnymi i kamerami. Niezależnie od źródła – obraz zostanie rozdzielony do wszystkich wyjść. Ty wybierasz, co i gdzie wyświetlić.

Niezastąpiony w prezentacjach i monitoringu

To idealne narzędzie dla firm, instytucji, szkół i wszędzie tam, gdzie potrzebne jest duplikowanie obrazu na wiele ekranów. Sprawdza się w salach konferencyjnych, na targach, w sklepach i przy instalacjach monitoringu. Ty decydujesz o skali – splitter dopasowuje się do Twoich potrzeb.



Specyfikacja techniczna

- zgodność ze standardem HDMI 1.4b HIGH SPEED with Ethernet z obsługą 3D i 4K
- zgodność z HDCP 2.2 - technologią kodowania sygnału cyfrowego - dzięki czemu wszystkie urządzenia wyposażone w system HDCP (np. Blu-ray, Dekodery Cyfrowe, DVD itp.) będą kompatybilne z naszym urządzeniem
- obsługa rozdzielczości HDMI: Ultra HD 4Kx2K/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
- prędkość transmisji danych: 10,2 Gbps
- obsługa VIDEO: Deep Color 36bit
- obsługa AUDIO: LPCM 7.1 / Dolby-AC3 / DTS 7.1 / DSD / DTS-HD / DOLBY - trueHD
- odtwarzanie zgodne z Blu-Ray 24/50/60fs/ HD-DVD / xvYCC
- wzmacniacz video: 3,2Gbps/320MHz
- zasięg standardowych przewodów HDMI 26AWG (bez dodatkowego wzmacniacza): 15m na wejściu i 15m na wyjściu
- solidna metalowa obudowa
- wymiary: 460x150x40mm
- wejście HDMI 1 x gniazdo HDMI typ żeński 19 pin
- wyjście HDMI 16 x gniazdo HDMI typ żeński 19 pin
- maksymalny pobór prądu: 2,15A
- zasilanie: DC 12V/3A (zasilacz w zestawie)



Rozdzielacz 4K HDMI 1 wejście 16 wyjść

Obsługa trybu lustrzanego
dla maksymalnie 16 monitorów

V1137A

ITEK
4K HDMI Splitter 1x16



1 źródło do 16 monitorów



Obsługuje HDCP 1.4



W zestawie znajduje się
zasilacz DC



4K@30Hz
Display



Duży zasięg transmisji



wskaznik LED

