



Switch 3x1 Connect 310 UHD 2.0

Cena	269,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai101479
Producent	Marmitek

Opis produktu

Przełącznik HDMI 2.0 4K Marmitek Connect 310 - 3 porty wejściowe / 1 wyjście, obsługa HDCP 2.2

Podłącz 3 urządzenia za pomocą jednego kabla do wejścia HDMI w telewizorze lub projektorze.

Prezentowany przełącznik/sumator HDMI umożliwia proste podłączenie 3 źródeł sygnału HDMI do telewizora poprzez jeden kabel wejściowy. Urządzenie jest bardzo przydatne, gdy telewizor nie ma wystarczającej liczby portów HDMI lub gdy chcesz uniknąć płataniny kabli zwisających od telewizora..

Connect 310 UHD automatycznie przełącza się na aktywne źródło HDMI. Możesz również użyć pilota, aby przełączać się między źródłami HDMI, gdy dwa źródła są aktywne w tym samym czasie. Switch wyposażono w czujnik pilota na kablu, co umożliwia ukrycie urządzenia.

Connect 310 UHD jest kompatybilny ze standardem Ultra HD, wspiera HDMI 2.0 i HDCP 2.2.

Urządzenie jest zasilane przy pomocy kabla USB, w zestawie jest również adapter sieciowy.





MARMITEK.

- Ultra HD 4K60 (3840 x 2160/60 Hz)
- 4:4:4 chroma colors
- HDCP 2.2
- HDR
- Deep Color

Cechy i funkcje switcha

- Służy do podłączenia 2 lub 3 urządzeń HDMI do telewizora lub projektora.
- Współpracuje ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w wyjście HDMI, takimi jak konsole do gier PlayStation i Xbox, odtwarzacze Blu-ray, dekodery telewizji cyfrowej, komputery stacjonarne i laptopy, Media-Playery itp.
- Obsługa najwyższej rozdzielczości Ultra HD 4K60 (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color i kolorów chromatycznych 4:4:4.
- Obsługa HD Audio i wszystkich innych popularnych formatów audio.
- Przełączanie automatyczne i/lub za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Zawiera oddzielny odbiornik podczerwieni do obsługi przełącznika, gdy jest on umieszczony poza zasięgiem wzroku.
- Obsługa HDCP 2.2 do odtwarzania chronionych treści 4K Ultra HD.



- Obsługa HDMI 2.0 4K 60Hz



MARMITEK.

Connect 3 HDMI sources to your TV with only 1 cable.

Specyfikacja techniczna

- Standard HDMI: HDMI 2.0b, CEC, EDID, DVI, Deep Color 36-bit, x.v. Colour, 3D
- Wsparcie HDCP 1.4 i 2.2
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 3840x2160p @ 60Hz
- Obsługiwane rozdzielczości: 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
- Maksymalna rozdzielczość PC: 2560 x 2048
- Formaty koloru: RGB i YCbCr 4:4:4, 4:2:0 lub 4:2:2
- Głębina koloru: 32 bity
- Przepustowość: 18 Gbps
- Odbiornik podczerwieni (w komplecie)
- Pilot na podczerwień (w komplecie)
- Kabel zasilający USB (w komplecie)
- Zasilacz sieciowy USB wraz z kablem (w komplecie)
- Rozmiar: 87 x 60 x 19mm



- Waga: 60g

Gwarancja: 24 miesiące

