

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/switch-kvm-usb-4-pc-3-monitory-hdmi-dp-p-8851.html>



## Przełącznik KVM USB 4 PC - 3 monitory HDMI+DP 8K

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>679,90 zł</b>       |
| Cena poprzednia  | <b>699,90 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>1-2 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>akvm4p3m</b>        |
| Producent        | <b>Kceve</b>           |

### Opis produktu

#### Przełącznik KVM, podłączenie 3 monitorów HDMI+ 2xDisplayPort 8K do 4 komputerów PC, współdzielenie urządzeń USB

Wyjątkowy przełącznik KVM umożliwiający sterowanie czterema komputerami PC za pomocą jednego zestawu klawiatura/mysz, współdzielenie drukarki, skanera i innych peryferiów USB oraz wyświetlanie obrazu na trzech monitorach: 1xHDMI oraz 2xDisplayPort w rozdzielczości nawet 8K.

Możesz łatwo przełączać się między stacjami roboczymi co znacznie poprawia komfort i wydajność pracy. Zmiany aktywnego komputera dokonuje się za pomocą jednego przycisku - na obudowie urządzenia lub pilocie przewodowym znajdującym się w zestawie.

Obsługiwane są dwa popularne interfejsy wyświetlacza: HDMI i 2xDisplayPort. Obraz może być wyświetlany w trybie rozszerzonym (wszystkie monitory wyświetlają różne treści) lub powielania ekranu na każdym wyświetlaczu.

Przełącznik KVM oferuje obsługę interfejsu USB 3.0 zapewniając bardzo szybki transfer danych prędkością do 5 Gbps.

Dzięki zewnętrznemu zasilaczowi, jest zapewniona wystarczająca moc dla wielu równocześnie podłączonych urządzeń USB. W przypadku korzystania z niektórych urządzeń o wysokim zużyciu energii, takich jak dyski twarde, kamery USB i słuchawki może być wymagane podłączenie dodatkowego zasilacza aby zapewnić stabilną wydajność.

Metalowa obudowa przełącznika KVM zapewnia dobre odprowadzanie ciepła, trwałość i stabilność pracy nawet przy długotrwałym użytkowaniu.





## Cechy i funkcje przełącznika KVM Triple Monitor - 4 PC

- Przełącznik KVM 4 PC - 3 monitory, umożliwia sterowanie 4 komputerami za pomocą zestawu przewodowej lub bezprzewodowej myszy, klawiatury i 3 monitorów: 1x HDMI + 2x DisplayPort
- Przełącznik KVM Triple Monitor 4 PC obsługuje tryb rozszerzony i tryb lustrzany.
- Naciśnij "Windows + P", aby wybrać tryb rozszerzonego ekranu (wyjście dwóch różnych ekranów) lub tryb podwójnego ekranu (dwa identyczne ekrany)
- Możliwość współdzielenia innych akcesoriów: drukarki, skanera, napędu HDD/SSD, pamięci flash itp.
- 3 x złącza wejściowe dla komputerów PC, w każdym złącza HDMI 2.1, 2xDisplayPort 1.4 i USB 3.0
- 4 x złącza USB 3.0 do podłączania urządzeń peryferyjnych
- 1 x wyjście HDMI 2.1 + 2x wyjście DisplayPort 1.4 do monitorów
- W przypadku posiadania monitorów z wejściem HDMI można zastosować adaptory DP-HDMI
- Obsługa szybkości transferu USB 3.0 do 5 Gb/s.
- 2 metody przełączania: przyciski na obudowie urządzenia i zdalne sterowanie kablem o długości 1,5 m
- Plug and Play - nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie ani instalacja sterowników
- Diody LED wskazują, który komputer jest aktywny
- Zbudowany w oparciu o wysokiej jakości wydajny chipset
- Solidna metalowa obudowa zapewnia właściwe odprowadzanie ciepła i odporność na zakłócenia zewnętrzne



## Specyfikacja techniczna

- obsługa rozdzielczości 8K@60Hz, 4K@144Hz, 2K@165Hz (uwaga - dla wysokich rozdzielczości zaleca się stosowanie dobrej jakości kabli HDMI 2.1/Displayport 1.4)
- obsługa HDMI 2.1 HDCP 2.2/HDCP 2.3, HDR10
- interfejs USB 3.0 (kompatybilny w dół z urządzeniami USB 2.0 i USB 1.1)



- kompatybilny z systemami Windows 11/10/8/XP/Vista/Chrome/Mac OS/Linux itp.
- Plug&Play
- obsługuje większość urządzeń wejściowych lub źródeł sygnału z interfejsem HDMI: PC, laptop, TV box, PS5, odtwarzacz Blu-ray Sony, projektory
- powierzchnia oksydowana na czarno
- zasilanie: 12V/2A (zasilacz sieciowy w zestawie)
- wymiary przełącznika: 21 x 7,8 x 4,3cm
- waga: 1050 g



#### Zawartość zestawu:

- przełącznik KVM Triple Monitor 4 PC
- pilot z kablem 1,5m
- zasilacz sieciowy 230V/12V
- 4x kabel USB 3.0 1m
- instrukcja obsługi (j. angielski)



# PACKING LIST



2 PORT USB TYPE-C  
DUAL MONITOR KVM SWITCH  
USER MANUAL

