



Transmitter AV-LINK II Digiality 2,4 GHz

Cena	99,90 zł
Dostępność	Trwale niedostępny
Numer katalogowy	rf100340
Kod producenta	AVLINKII

Opis produktu

Bezprzewodowy transmitter Audio/Video z funkcją przesyłania sygnału pilota

Transmitter audio i wideo Digiality AV Link II służy do bezprzewodowego przesłania analogowego sygnału wideo i audio oraz sygnału IR (np. z dekodera, DVD, odtwarzacza wideo lub kamery) do odbiornika (np. telewizora, monitora).

Transmisja odbywa się w zakresie częstotliwości 2400 - 2483 MHz (obraz i dźwięk) oraz 400 MHz (sygnał pilota).

Specyfikacja techniczna

- Wbudowana antena
- Zdalna kontrola źródła A/V dzięki przenoszeniu sygnału pilota
- Częstotliwość pracy: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- Dostępne formaty wideo: NTSC / PAL
- Możliwość podłączenia czujnika IR bezpośrednio do urządzenia lub na kablu (w zestawie)
- Mały pobór energii
- Niewielkie wymiary
- 3 kanały transmisji do wyboru
- Zasięg - do 100m w otwartej przestrzeni
- Zasilanie: 12V (zasilacze w zestawie)



Zawartość zestawu

- 1x nadajnik
- 1x odbiornik
- 2x czujka podczerwieni
- 2x przedłużacz czujki podczerwieni
- 2x adapter euro - 3 RCA
- 2x kabel jack - 3 RCA
- 2x zasilacz

