

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/transmitter-ezcast-pocket-4k-p-8643.html>



Kieszonkowy zestaw do transmisji HDMI EZCast 4K

Cena	669,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	thezcp4k
Producent	EZCast

Opis produktu

Nadajnik i odbiornik HDMI 4K 60Hz w kieszonkowych rozmiarach, wygodne bezprzewodowe połączenie HDMI do telewizora

Zestaw składa się z nadajnika i odbiornika i działa na zasadzie Plug And Play, wystarczy podłączyć nadajnik do źródła sygnału a odbiornik do telewizora i gotowe!

Transmitter umożliwia przesłanie sygnału Ultra HD 4K 60Hz, zapewniając zasięg do 30m w otwartej przestrzeni. Przesyłany obraz jest płynny, w wysokiej jakości bez widocznych opóźnień czy gubienia ramek

Urządzenie nie wymaga podłączenia do sieci WiFi i jest kompatybilne z każdym sprzętem wyposażonym w złącze HDMI i pracującym w rozdzielczości 4K 60Hz bądź niższej (np. Full HD).

Nadajnik i odbiornik są wyposażone w porty USB-C do podłączenia zasilania poprzez adapter sieciowy lub z wolnego złącza USB w komputerze, czy telewizorze.

Nadajnik (TX) można podłączyć do laptopa, komputera stacjonarnego, odtwarzacza, dekodera, konsoli lub innego dowolnego źródła sygnału HDMI.

Zestaw działa na zasadzie Plug And Play - nie wymaga instalacji żadnych sterowników ani konfiguracji. Po podłączeniu odbiornika (RX) do telewizora i nadajnika (TX) do źródła sygnału oraz kabli zasilających USB-C urządzenia automatycznie się sparują.

Zestaw świetnie się sprawdzi w domu - do oglądania filmów z platform streamingowych, gier itp. a także w zastosowaniach biznesowych - do wyświetlania prezentacji z laptopa na projektorze itp.





Specyfikacja techniczna

- nadajnik (TX) i odbiornik (RX) ze zintegrowanym kablem HDMI
- wejście USB-C do zasilania urządzeń TX/RX (5V/1A)
- zgodność ze specyfikacją HDMI 2.0
- obsługiwana maksymalna rozdzielczość: 4K 2160p 60Hz
- zakres częstotliwości: 2,4GHz / 5GHz
- zasięg maksymalny bez przeszkód: 30m
- waga: 40g (TX/RX)

Zawartość zestawu:

- nadajnik ze zintegrowanym kablem HDMI (TX)
- odbiornik ze zintegrowanym kablem HDMI (RX)
- 2x przewód USB - USB-C do zasilania



