

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 14:53

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/transmitter-hdmi-amb50-zestaw-p-8295.html>



Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI 4K AMB50

Cena	879,00 zł
Cena poprzednia	999,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	thamb50s
Kod producenta	B09KPVWPJS
Producent	Aimibo

Opis produktu

Zestaw do bezprzewodowego przesyłania sygnału HDMI 4K 50m TX/RX

Zestaw składający się z nadajnika i odbiornika, służy do przesyłania bezprzewodowego sygnału HDMI w rozdzielczościach do 4K na odległość do 50m w otwartej przestrzeni.

Urządzenie działa na zasadzie Plug&Play i nie wymaga instalacji żadnych sterowników, współpracuje bezproblemowo ze wszystkimi źródłami sygnału HDMI, takimi jak komputery PC, laptopy, kamery i aparaty, media boxy, dekodery, odtwarzacze DVD i Blu-ray, konsole do gier itp.

Wide Range of Applicability

Transmitter



HDMI Output



Video camera



DV machine



Set-top box



PS3/4



PC computer



Laptop

Receiver



HDMI Input



HDTV



Monitor



Projector



Monitor



Support Computer System

Windows/MAC OS



Support Mobile/Tablet

Andriod/IOS



Support More Systems

Chrome/Neflix/Ubuntu

Zestaw świetnie sprawdza się w salach konferencyjnych, gdy chcemy w prosty i szybki sposób przekaać obraz z dowolnego laptopa na rzutnik. Z powodzeniem znajdzie też zastosowanie w domu do oglądania na dużym ekranie telewizora lub projektora filmów z aplikacji takich jak Netflix, Amazon Prime, HBO GO itp.



Dla zapewnienia większej kompatybilności zestaw wyposażono w dwa dwa adaptory micro HDMI, dzięki czemu możemy podłączyć nadajnik bezpośrednio np. do aparatu lub kamery video wyposażonych w taki interfejs.

Nadajnik wyróżnia się małymi gabarytami i wbudowanym krótkim przewodem HDMI co pozwala na wygodne użytkowanie bez plątaniny kabli.

Odbiornik wyposażono w zewnętrzną antenę dla zapewnienia odpowiedniego zasięgu działania. Odbiornik posiada wyjścia HDMI oraz VGA i analogowe wyjście audio minjack przydatne gdy chcemy go podłączyć do projektora lub monitora niewyposażonego w interfejs HDMI.

Do zestawu można dokupić dodatkowo nadajniki (TX) - przełączanie między źródłami sygnału odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku na obudowie nadajnika.

One RX can correspond to multiple TXs

One-touch switching, no interference with each other



Specyfikacja techniczna

- maksymalna rozdzielczość wejściowa: HDMI 4K (3840x2160p, 60Hz) Ultra HD (uwaga - system Windows obsługuje maksymalnie rozdzielczość Full HD 1080p)
- zasięg: do 50 m w otwartej przestrzeni (w przypadku przejścia przez ścianę zasięg skraca się do ok. 10m)
- transmisja w paśmie 5GHz
- zasilanie nadajnika - z portu HDMI lub opcjonalnie dodatkowo z USB - wejście typu USB-C (kabel USB-C - USB w zestawie)
- wyjścia odbiornika: HDMI, VGA, audio minijack 3,5mm
- zasilanie odbiornika: USB (przewód w zestawie)
- możliwość podłączenia do 8 nadajników
- możliwość wyboru języka komunikatów OSD (angielski / niemiecki / francuski / włoski / hiszpański)

Zawartość zestawu:

- nadajnik (TX)
- odbiornik (RX)

- przewód HDMI 30cm
- 2 x przewód USB - USB-C do zasilania
- przewód audio minijack
- 2 x przejściówka HDMI (F) - micro HDMI (M)
- instrukcja obsługi

What's in the package?



Micro HDMI & Mini HDMI*1



HDMI*1



TYPE-C USB *2



User Manual*1



Transmitter*1



Receiver*1



Audio Cable *1



Packing Box*1



Linux



Windows



MAC IOS



Android