

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/transmitter-hdmi-r15l-zestaw-p-8691.html>

Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI R15L

Cena	799,90 zł
Cena poprzednia	1 049,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	thdr15lz
Producent	Lemorele

Opis produktu

Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik wideo HDMI 1080p 60Hz, transmisja bez zakłóceń w paśmie 5G, przedłużenie sygnału HDMI bez kabli, obsługa do 4 odbiorników

Zestaw składający się z nadajnika i odbiornika HDMI wykorzystuje pasmo 5G i zapewnia stabilną transmisję audio i wideo w rozdzielczości do 1080P 60Hz. Przesyłanie sygnału odbywa się bez opóźnień, gubienia klatek itp. na odległość do 200m w otwartej przestrzeni. Sygnał może być również przesyłany przez ściany i stropy, jednak w takim wypadku zasięg działania ulega skróceniu.

Urządzenia łączą się automatycznie, nie wymagają obecności sieci WiFi, Bluetooth, komputera ani żadnej dodatkowej konfiguracji. Wystarczy podłączyć nadajnik do źródła sygnału a odbiornik do telewizora, monitora czy projektora, włączyć zasilanie i gotowe! Po kilku sekundach sprzęt jest gotowy do pracy.

Zestaw do bezprzewodowej transmisji HDMI umożliwia podłączenie dodatkowych odbiorników (maksymalnie 4). Podstawowy produkt zawiera jeden nadajnik (TX) i jeden odbiornik (RX), dodatkowe odbiorniki można zakupić osobno. Dzięki temu możemy w łatwy sposób przesłać obraz na kilka ekranów w dużych salach konferencyjnych, kościołach itp.

Oprócz tego, dodatkowe funkcje wyróżniające ten zestaw to możliwość przesyłania zwrotnego sygnału pilota podczerwieni, dzięki czemu można sterować urządzeniem podłączonym do nadajnika (np. tunerem czy dekoderm). Jest też dostępny przebieg sygnału z nadajnika (HDMI Loop Out), dzięki czemu możemy podłączyć dodatkowy wyświetlacz przy pomocy kabla HDMI.

Inną ciekawą funkcją jest wejście i wyjście audio, dzięki czemu możemy przesłać bezprzewodowo dodatkowy sygnał dźwiękowy oraz podłączyć odbiornik do zewnętrznych głośników czy wzmacniacza.

Do nadajnika możemy podłączyć dowolne źródło sygnału – komputer stacjonarny, laptop, konsolę, odtwarzacz multimedialny czy dekodery telewizyjne. Urządzenie obsługuje sygnał z platform streamingowych takich jak Netflix, Prime Video, Sky Go, BT Sport, Youtube, Tiktok, DIRECTV, Comcast TV, XFINITY itp.

Konstrukcja jest kompaktowa i lekka a przy tym solidna. To doskonały wybór zarówno do domu jak i zastosowań biznesowych!





Specyfikacja techniczna

- obsługiwana rozdzielczość: 1080P @ 60Hz
- zgodność ze standardem HDCP 1.4
- pasmo transmisji: 2,4GHz / 5GHz
- złącza HDMI – nadajnik HDMI IN, HDMI OUT (przebieg sygnału), audio IN (minijack 3,5mm), IR TX (emiter podczerwieni), DC
- złącza HDMI – odbiornik: HDMI OUT, , audio OUT (minijack 3,5mm), IR RX (czujnik podczerwieni), DC
- zasilanie TX/RX: 12V 1A (zasilacze w zestawie)
- chipset: AMB270
- wbudowana pamięć: 1Gbit DDR3
- materiał: aluminium

Zawartość zestawu:

- nadajnik TX
- odbiornik RX
- 4x antena
- 2x zasilacz sieciowy
- kabel audio 3,5mm
- czujnik IR z kablem do odbiornika
- emiter IR z kablem do nadajnika



Transmits within 656ft/200M without Delay

Transmits within 656ft/200M without Delay



200M

