

## Tuner DVB-T 4502HD



Cena	<b>97,90 zł</b>
Dostępność	<b>Trwale niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>of100611</b>
Producent	<b>Blow</b>

### Opis produktu



Tuner bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z obsługą wysokiej rozdzielczości HD i wbudowanym odtwarzaczem multimedialnym. Spośród innych tego typu produktów urządzenie wyróżnia się wyświetlaczem LCD oraz możliwością sterowania (zmiana kanałów, włączanie/wyłączanie) z przedniego panelu obudowy.

### Specyfikacja techniczna

- Obsługa standardów DVB-T: MPEG-4 (H.264), MPEG-2
- Rozdzielczości: HD 1080p, HD 1080i, HD 720p, ED 576p, SD 576i (PAL), ED 480p, SD 480i
- Funkcje tunera : Nagrywanie programów (PVR), EPG, TimeShift, Odtwarzacz multimedialny
- Odtwarzane formaty wideo : MKV, AVI, XVID, DIVX, MPEG-4, TS, TP, TPR, M2TS, MP4, MOV, VOB
- Odtwarzane formaty audio : MP3, AAC
- Odtwarzane formaty zdjęć : JPG, BMP
- Pasmo odbioru: 170~ 230MHz / 470 - 860MHz
- Poziomy sygnału wejściowego: -78~ -20dBm
- Szerokość pasma: 7MHz / 8kHz
- Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM
- Procesor: MSD7818



- Proporcje obrazu: 4:3, 16:9 z możliwością ręcznej konfiguracji
- Włącznik i przyciski do zmiany kanałów na obudowie
- Złącza: HDMI, SCART, USB, cyfrowe wyjście dźwięku Coaxial, wejście antenowe 75 ohm, wyjście antenowe (przelot) 75 ohm
- Zasilanie : napięcie zasilania: 100 - 240V - 50/60Hz, maksymalny pobór mocy: <10W, pobór mocy w trybie czuwania: <1W: 100 - 240V - 50/60Hz
- Akcesoria w zestawie : pilot zdalnego sterowania, baterie AAA (2szt), instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną.

Gwarancja: 24 miesiące



