



Tuner DVB-T2 H.265 U3 mini

Cena	89,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	of100532
Kod producenta	STB-U3MINI
Producent	Spacetronek

Opis produktu

Tuner DVB-T2 U3 Mini - do odbioru telewizji naziemnej, niewielkie rozmiary, możliwość ukrycia za telewizorem

Miniaturowy dekodery DVB-T2

U3 mini to nowoczesny dekodery DVB-T2 który sprawi, że telewizja naziemna będzie działać nawet na telewizorach starszej daty. Dzięki niewielkim rozmiarom można ukryć tuner U3 mini za odbiornikiem TV. Urządzenie pozwala na odbiór kanałów DVB-T2 czyli wszystkich nadawanych w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem najnowszej technologii H.265. Nasz tuner DVB-T2 jest kompatybilny ze starszymi technologiami H.264 i MPEG-4 które są obecnymi standardami w Polsce. Dzięki gnieździe USB, możliwe jest dołożenie anteny wifi (brak w zestawie) co sprawi, że urządzenie zmieni się w dekodery multimedialny z dostępem do Internetu. Oprogramowanie OSD jest przejrzyste i łatwe w obsłudze. Interfejs i menu są dostępne w wielu językach, w tym oczywiście również w języku polskim.

Ukryta elegancja z wbudowanym kablem HDMI

Dzięki wbudowanemu kablowi HDMI urządzenie jest praktycznie gotowe do podłączenia a całość można w prosty sposób ukryć za telewizorem. Tuner zapewnia dekodowanie cyfrowej jakości kanałów Naziemnej Telewizji DVB-T2 i DVB-T w technologii H.265/HEVC, MPEG-4, AVC/H.264, MPEG-2. Dzięki funkcji PVR, dekodery zmienia się w nagrywarke sygnału telewizji naziemnej.



Dekoder z funkcją Media Player

Wyjście HDMI oraz funkcja odtwarzania formatów wideo w jakości Full HD - H.265, H.264, MKV, XVID itp. dekodowane do 1920 x 1080P sprawiają, że urządzenie może pełnić funkcję odtwarzacza multimedialnego Full HD. Doskonale radzi sobie z napisami w formatach (TXT, SRT, SUB, SSA, SMI, obsługa napisów wbudowanych w pliki MKV). Odtwarzacz odczytuje pliki audio, wideo i foto. Wbudowany dekoderek JPEG tworzy z tego urządzenia idealną przeglądarkę zdjęć. Posiada rozbudowane funkcje wyświetlania plików foto z dysku USB. Możliwość przeglądania zdjęć przy jednoczesnym słuchaniu muzyki.



Podczerwień, USB i WiFi

Koniec ze stojącymi przy telewizorze dodatkowymi urządzeniami. Jedynym elementem widocznym, niezbędnym do wygodnego sterowania tunerem za pomocą pilota jest estetyczny i dyskretny odbiornik podczerwieni. Dostęp do internetu może być realizowany za pośrednictwem anteny WiFi podłączonej do portu USB (zestaw nie zawiera anteny).

Wygodny pilot dekodera DVB-T2

Starannie wykonany pilot z ergonomicznie rozmieszczonymi przyciskami. Idealny dla osób, które przy wyborze kierują się praktycznością zastosowania. Zarówno przyciski, jak i sam pilot wykonane są z dobrej jakości plastiku. Przyciski są duże oraz intuicyjnie rozmieszczone, co znacznie podnosi komfort użytkownika. Oprócz standardowych przycisków obsługujących dekoderek, pilot posiada w oznaczonej strefie "TV Control" 4 przyciski programowalne. Przyciski można przypisać dowolnie, tak aby wygodnie sterować naszym telewizorem.



Tryb hotelowy

Dekoder DVB-T2 pozwala na ograniczenie funkcjonalności MENU, co jest idealnym rozwiązaniem dla hoteli i pensjonatów.

Specyfikacja techniczna

- odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej kompatybilny ze standardem drugiej generacji DVB-T/T2 HEVC/10-bit
- odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości (High Definition) Full HD 1080p i SD standardowej rozdzielczości
- skanowanie sygnału PAL do rozdzielczości 576p, 720p, 1080i, 1080p
- odtwarzane formaty wideo: H.265/HEVC, MKV, H.264/AVC, AVI, XVID, MPEG-4, TS, TP, TPR, M2TS, MPEG, MPE, MP4, MOV, VOB, 3GP, DIVX, FLV
- polskie napisy .TXT (wszystkie formaty) SRT, SUB, ASS, SSA, SAM *plik .txt musi mieć taką samą nazwę jak plik wideo
- odtwarzane formaty audio: MP3, ACC/, M4A, Digital Sound DVB-T/T2 - zdjęcia: JPG, JPEG, BMP, PNG
- obsługiwane rozdzielczości: 1080p, 1080i, 720p, 576p i auto
- złącze USB: 1 x USB mini z przejściem na USB 2.0, obsługa pamięci flash i dysków twardych USB FAT32 i NTFS
- wyjście audio: Digital Sound (HD-OUT)
- wyjście wideo: FULL HD-OUT - cyfrowe
- adapter WIWA (opcja): USB
- funkcja LCN - wyszukiwanie kanałów z automatycznym sortowaniem

- wielojęzyczne MENU, w tym m.in. język polski
- zasilanie na wejściu: 5V/1.5A DC
- pobór mocy: maksymalny 7,5W. tryb TV - antena pasywna 4W, tryb TV - antena AN200 z wykorzystaniem zasilania z tunera 4,2W, tryb StandBy 0,35W, tryb nagrywania PVR na HDD Toshiba HDDR500E04X 6,5W, tryb odtwarzania z HDD (dysk j.w.) 5,75W
- waga: ok. 50 g
- wymiary zewnętrzne modułu tunera (szer/gł/wys): 65 x 30 x 10 mm

Zawartość zestawu

- tuner DVB-T2 z wbudowanym kablem HDMI
- pilot zdalnego sterowania
- odbiornik podczerwieni z wyświetlaczem LED
- kabel mini USB - USB F
- zasilacz
- instrukcja obsługi

