



Tuner DVB-T2 4625FHD

Cena	79,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	of100616
Producent	Blow

Opis produktu

Tuner DVB-T2 Blow 4625FHD H.265 - dekoder do odbioru telewizji cyfrowej

Wysokiej jakości dekoder do odbioru programów cyfrowych telewizji naziemnej. Urządzenie wyposażone zostało w estetyczny numeryczny wyświetlacz i przyciski umieszczone na przednim panelu, co znacznie podnosi komfort użytkowania. Tylko dobry dekoder zagwarantuje odbiór wszystkich niekodowanych programów cyfrowej telewizji naziemnej!



Zgodny z nowym standardem DVB-T2

W roku 2022 zmienił się w Polsce system nadawania telewizji naziemnej. Jeżeli nasz odbiornik nie obsługuje nowego standardu musimy wyposażyć się w dekoder, który obsługuje kodek HEVC H.265. Tuner marki Blow 4625FHD jest w pełni przystosowany i przygotowany do nowego standardu telewizji naziemnej, urządzenie obsługuje również poprzednio obowiązujący standard DVB-T.

Jeszcze lepsza jakość

Tuner przystosowany jest do pracy w najnowszej technologii DVB-T2 oznacza to, że będziemy mogli cieszyć się jeszcze lepszą jakością obraz i dźwięku. Dodatkowo nowa technologia sprawia, że sieć telewizyjna jest bardziej odporna na wszelkie zakłócenia.





Cechy i funkcje:

- Zgodność ze aktualnymi standardami nadawania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce i w Europie
- Funkcja PVR z programowaniem nagrań
- Funkcja TIMESHIFT - zatrzymywanie i przewijanie obrazu
- Obsługa wyjść w standardzie HDMI oraz Scart (euro) umożliwia podłączenie praktycznie każdego telewizora
- Gniazdo USB do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci
- Obsługa cyfrowego sposobu kompresji audio Dolby Digital Plus
- Obsługuje teletext, napisy oraz elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
- Może pełnić funkcję odtwarzacza multimedialnego (filmy, muzyka, zdjęcia)
- Ma do wyboru wiele języków w tym Polski
- Zarządzanie listą programów
- Lista ulubionych kanałów
- Solidna metalowa obudowa

Specyfikacja techniczna

- Standard: DVB-T, DVB-T2, H.264, H.265 HEVC
- Obsługiwane formaty: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
- Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Zakres częstotliwości VHF: 170-230 MHz
- Zakres częstotliwości UHF: 470-860 MHz
- Kodeki: MPEG-1 (layer III), MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264, WMA, AC3, AAC, Dolby Digital Plus, H.265 HEVC
- Rozdzielczość obrazu: 1080p/1080i/720p/576i/480p/480i
- Format obrazu: 4:3 lub 16:9
- Napięcie zasilania: 220 - 240V - 50/60Hz
- Maksymalny pobór mocy: <10W
- Długość przewodu zasilającego: ok. 80cm
- Gniazda wejścia/wyjścia: USB, HDMI, SCART, antenowe



BLOW

Tuner telewizji naziemnej DVB-T2

Terrestrial TV Tuner DVB-T2

WYSOKA
CZUŁOŚĆ
GŁOWICY

H.265
HEVC



4525 FHD

