



Kabel HDMI 2.0 Unitek Basic 5m

Cena	39,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	ai100733
Kod producenta	C11041BK
Producent	Unitek
Wersja HDMI	2.0

Opis produktu



Kabel HDMI 2.0 Unitek C11041BK o długości 5m

Przewód High Speed HDMI o ulepszonych właściwościach fizycznych: grubsze miedziane żyły, elastyczna osłonka, podwójne ekranowanie. Wspiera HDMI 2.0 także na dużych odległościach (do 20 m).

Najwyższe parametry sygnału audio-video

Sekretem dobrych kabli nie jest ozdobny opłot czy ładne wtyczki, tylko rodzaj użytych żył przewodzących. Dlatego w długich przewodach HDMI Unitek zastosował grube (od 28 do 24 AWG - im mniejsza liczba tym większa średnica), wielodrutowe żyły miedziane. Przewody są 7-krotnie ekranowane, co minimalizuje wpływ i emitowanie zakłóceń elektromagnetycznych - są w pełni bezpieczne. Dodatkowo skręcane żyły mają lepszą odporność na zginanie, dzięki czemu kabel jest bardziej giętki i wygodny w montażu.


Długie przewody HDMI 2.0



Nowe możliwości HDMI 2.0

Przewód HDMI 2.0 oferuje transfer do 18 Gbps. Dzięki tak dużej przepustowości możesz korzystać z najnowszych technologii takich jak ARC (zwrotny kanał audio), HDR, EDID (automatyczne wykrywanie parametrów), 3D, CEC i wyświetlanie 2 różnych obrazów w tym samym czasie. Niezwykłym parametrom obrazu dorównują wrażenia dźwiękowe, które gwarantuje bezstratne Dolby True HD i DTS-HD.

Długość	Typowe kable	Kable UNITEK
5M	30AWG	28AWG
10M	30AWG	28AWG
15M	28AWG	24AWG
20M	26AWG	26AWG + wzmacniacz



Z dbałością o każdy detal

Unitek dba także o funkcjonalne aspekty dostarczanych towarów. Kable pakowane są w estetyczne tekturowe pudełka. Każdy przewód spięty jest opaską, aby łatwiej zapanować nad organizacją jego przebiegu. Końcówki zabezpieczone są przeciwkurzowymi zatyczkami - ułatwiają jego przeciąganie w ciasnych korytkach - i owinięte taśmą zabezpieczającą. Połączenie wtyków chroni je przed korozją i stabilizuje sygnał. Wszystko to po to, aby przewód służył przez długie lata. Możesz przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok rejestrując zakup przez aplikację Unitek Search (<https://gwarancja-unitek.pl/>).



Najważniejsze cechy i funkcje:

- 5-metrowy przewód High Speed HDMI
- Wspiera HDMI 2.0
- Zaprojektowany do transmitowania rozdzielczości 4K@60 Hz na długie dystanse
- Obsługuje HDR - większa szczegółowość i kontrast zarówno w ciemnych, jak i jasnych częściach tego samego obraz, a także rozszerzoną przestrzeń kolorów.
- Dzięki ARC telewizor wysyła dane audio do amplitunera lub odbiornika audio.

Specyfikacja techniczna:

- Zgodność ze standardem HDMI 2.0
- Typ złączy: Wtyki HDMI typ A 19-pin x2
- Kolor: czarny
- Długość przewodu: 5 m
- Grubość żył: 28AWG

- W zestawie: Przewód HDMI, Instrukcja
- Transfer danych: 18 Gbps
- Maksymalna rozdzielczość: 4K (3840 × 2160)
- Obsługiwane technologie: CAC, ARC, 3D, HDR, 32 kanały audio, EDID, kompresja obrazu DSC, Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD MA i Dolby TrueHD
- Materiał zewnętrzny: PVC
- Zastosowanie: Audio-video
- Rodzaj żył: miedziane
- Linia Unitek Basic

