

Link do produktu: <https://sklepWideo.pl/wzmacniacz-sygnalu-hdmi-21-8k-50m-hd0064-p-8777.html>



## Wzmacniacz sygnału HDMI 2.1 8K 50m HD0064

Cena	<b>119,90 zł</b>
Cena poprzednia	<b>129,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>aih0064</b>
Kod producenta	<b>AVLLIVR00HD0064</b>
Producent	<b>LogiLink</b>

### Opis produktu

Wzmacniacz sygnału HDMI 2.1 8K @60Hz, 4K @ 120 Hz LogiLink HD0064 / repeater HDMI, zgodny z HDCP 2.3, HDR, zasięg 20m dla 8K, 25m dla 4K, gniazdo/gniazdo

Repeater HDMI wydłuża zasięg połączenia realizowanego przy pomocy standardowych kabli HDMI. Urządzenie wzmacnia i regeneruje sygnał HDMI, dzięki temu łącząc dwa przewody HDMI możemy wydłużyć zasięg aż do 40m dla sygnału Full HD lub 20m dla pełnego 4K w 60 Hz.

### Cechy i funkcje

- Oparta na technologii HDMI 2.1
- Zintegrowany wzmacniacz sygnału do przedłużania kabli HDMI do 20 m (10 m wejście, 10 m wyjście) przy 8K@60 Hz, YUV 4:4:4, 25 m (15 m wejście, 10 m wyjście) przy 4K@60 Hz, 40 m (20 m wejście, 20 m wyjście) przy 4K 30Hz/1080p
- Zasilanie: 5 V / 0,5 A przez kabel USB
- Aluminiowa obudowa
- Plug-and-play brak potrzeby instalacji sterowników



## Specyfikacja techniczna

- 2 x gniazdo HDMI typ A (żeńskie)

- Obsługa interfejsu HDMI 2.1 (i wcześniejszych)
- Wsparcie 3D, 4Kx2K @ 60Hz
- Zgodny z HDCP 2.3
- Obsługa HDR
- Obsługa YUV 4:4:4
- Obsługa 3D
- Obsługuje głęboki kolor 12 bitów na kanał (36 bitów wszystkie kanały)
- Przepustowość: 8,0 Gbit/s przy 600 MHz na kanał (łącznie 24 Gbit/s)
- Zasięg: Ultra HD 8K/60 Hz do 20 m (10 m wejście, 10 m wyjście); Ultra HD 4K/60 Hz do 25 m (15 m wejście, 10 m wyjście); Ultra HD 4K/30 Hz do 40 m (20 m wejście, 20 m wyjście)
- obsługiwane rozdzielczości HD: 480i @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 720p @ 50 Hz, 720p @ 60 Hz, 1080p @ 60 Hz, 1080i @ 50Hz, 1080p @ 30Hz, 1080p @ 25Hz, 1080p @ 24Hz, 2160p @ 30Hz, 2160p @ 60Hz
- Wspiera DDC, HDR, CEC

- Wspiera nieskompresowane audio takie jak LPCM7.1
- Wspiera skompresowane audio takie jak DTS, Dolby Digital (w tym DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD)
- Zasilanie: USB 5V (port USB-C)
- Pobór mocy: maks. 1W
- Wymiary: 5,1 x 2,8 x 1,3 cm
- Waga: 16g

**Zawartość zestawu:**

- repeater HDMI 2.0 UHD 4K LogiLink HD0014
- kabel zasilający USB
- instrukcja

